

# Dr. Ilgın Olut ile kitapları üzerine söyleşi...

Umut B. TURAN


*Dr. Ilgın Olut, genç kuşak hekim-yazarlarımızdan. 1969 İzmir doğumlu Ilgın Olut, asistanlığı sırasında yazdığı ilk romanı "Neva" ile büyük ilgi uyandırdı... İkinci kitabı "Yüzleri Arayan Adam"da ise daha olgun bir yazar ile karşılaştık okurlar. Edebiyatçı yönü ile daha çok tanınan Olut, bunun nedenini henüz hekimlik alanında sürprizini yapmamış olmasıyla açıklıyor. Üçüncü romanı "Klan"ın yakında okurlarıyla buluşacağı müjdesini veren Sayın Olut'un bu romanını ve hekimlik alanında yapacağı sürprizi ilgiyle bekliyoruz. Romanlarında genelde kendi yaşadıklarının etkisiyle de olabilir - tip öğrencilerinin*

*dünyasına sık sık yer veren Ilgın Olut, romanlarıyla birçok hekimi öğrencilik yıllarına doğru, bireysel bir anılar yolculuğuna çıkarabilir...*

İlk romanınız "Neva" büyük bir ilgi görmesine rağmen, yeni baskıları sizin isteğiniz üzerine yapılmıyor. Bu kitap üzerine yorum da yapmıyorsunuz.

"Neva" romanı üzerine konuşmamayı tercih ediyorum.

Peki. O zaman "Yüzleri Arayan Adam" adlı romanınızdan bahsedelim. Bu kitabınızın giriş bölümünde okurlara kitaptan çok etkilenmemelerini, bu kitabı okuduktan sonra yaşamlarını değiştirmemelerini öğütli-



### ***İlgin Olut Kimdir?***

İLGİN OLUT, 1969 yılında İzmir'de doğdu. 1987'de Bornova Anadolu Lisesi'ni, 1993'te Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi'nde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ihtisası yaptı.

Bir süre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde UNESCO adına çalıştıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Hâlâ İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Asistanlığı sırasında yazdığı ilk romanı büyük ilgi uyandırdı ve 2000 yılı, Dünya Aktüel Ödülleri Çok Satan Roman Ödülü aldı.

Yüzleri Arayan Adam ikinci romanıdır.

*yorsunuz. Bu eserinizi ya da herhangi bir edebiyat eserinin insanların yaşamlarını değiştirebileceğine inanıyor musunuz ?*

Bence kullanılan sözcükler ve cümleler ne kadar mantıklı veya etkili olurlarsa olsunlar, insanlar üzerinde köklü ve kalıcı değişimlere kolay kolay yol açmaz. Ancak gerçek veya okuyucunun gerçek olamayacağına inanmak bile istemeyeceği kadar gerçeğe yakın romanlarda böyle bir değişim olabileceğine inanıyorum. Örneğin iki günde yüzbin satan Ahmet Altan'ın son romanı "Aldatmak"tan sonra, bakarsınız aldatılan kocaların sayısında bir artış olabilir.

*Romanlarınızda kentli insanların özellikle büyük metropollerin insanlarının yaşamını anlatıyorsunuz. Metropol insanının yaşamını daha mı ilginç buluyorsunuz?*

Metropoller ilgimi çeker benim. Kalabalık, karmaşık, kozmopolit metropoller. Burada yaşayan insanların yaşamında öyle inişler çıkışlar, karmaşalar, heyecanlar, çalkantılar oluyor ki. Bu bana aslında bazen çok acıklı geliyor. Örneğin iki genç kıızı ele alalım. Biri, diyelim İstanbul'da bir reklamcılık şirketinde çalışıyor. Düşünün. Yıllardır İstanbul'un omuzlarına çöken umutsuzluk hislerini, uğradığı haksızlıkların ruhunda bıraktığı korkuları, rakibi olan iş arkadaşlarının veya üstündeki müdürlerinin kendisini ezmeye çalışan güçlerini. Sevgi arayarak girdiği ama sonunda hep kullanıldığını gördüğü ilişkilerin ruhunu ezen ağırlığını düşünün. Bunlar yaşanıyor metropollerde. Köydeki, kasabadaki diğer kızın yaşamı ise çevresi tarafından belirlenmiş. Onun yaşamında ise sürprizlere yer yok.



*Yazar kimliğinizin, hekim kimliğinizin önünde olduğu söylenebilir mi? Daha çok romanlarımızla tanınıyorsunuz.*

Şimdilik böyle. Henüz hekimlik alanında bir sürpriz yapamadım, bu doğru.

*Hekim olmanız yazarlık uğraşınızı nasıl etkiliyor?*

Yazarlık ile hekimliğin bence çok fazla bir bağlantısı yok. Birbirine katkısı ya da olumsuz etkisi olacağını da düşünmüyorum. Konu zamansa doktorların diğer meslek gruplarından daha yoğun çalıştıklarını da düşünmüyorum. Benim hastanede iş bittikten sonra hekim kimliğim sona erer.


Metropolde hikaye arayan romancı İlgin Olut ortaya çıkar. Dr. Jeykıl ve Mr. Hyde gibi diyebiliriz.

*Etkilendiğiniz ya da sevdiğiniz yazarlar kimlerdir?*

Bizim yazarlarımızdan Mehmet Eroğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar ve şimdi belki sen bana katılmayacaksın ama Ahmet Altan kendi alanında çok başarılı. Benim asıl yazarımsa tartışmasız Tolstoy'dur.

*Sizi yazmaya iten nedenler arasında öne çıkan bir neden ya da duygu var mı?*


Bak sizinle dışarı bakıp, gözlem yapalım. En sağlam olması gereken ilişkiler bile -



dost, karı-koca, sevgili gibi - artık tamamen karşılıklı çıkar ilişkisine dönüşmüş. Her şey son derece pratik hale gelmiş, insanlar çok materyalist düşünüyorlar artık. Yaşantımız yalan ve göz boyamadan ibaret. Üstelik bunlar artık gündelik yaşantımız içinde normal karşılanıyor. Ben değiştirmek istiyorum bunu. Bu değişiminde önce her şeyi “tersyüz” etmekten geçeceğimi düşünüyorum. Önce herkes kendini düzelterek, sorgulayacak kendini ve “tersyüz” edecek... Beni okuyanların en azından bunun farkına varmalarını isterdim.

*Okurlarınıza müjdeleyeceğiniz yeni çalışmalarınız var mı?*

“Klan” adını verdiğim yeni bir roman üzerinde çalışıyorum. Bir şirket vardır, medya, finans, sanayi gibi çeşitli alanlarda yatırımları olan... Aslında dışarıdan görüldüğü gibi değildir her şey. Şirketin sadece üst mertebesindekilerin bildiği bazı farklı amaçlar vardır. Çalışanların bazıları, ancak hazır oldukları düşünüldüğünde bu sırları yavaş yavaş öğrenirler...



# PREPAGEL

Aescin (Amor) 0.4g + Dietilamin Salisilat 2.0g

## Spor Yaralanmalarında Travma Sonucu Oluşan Ezilme ve Burkulmalarda Tendinit ve Tendosinovit Durumlarında Boyun Ağrısı, Lumbago ve Siyatikte **HAYATA BAŞKA BİR AÇIDAN BAKIN**



- Doğal kaynaklı bir jeldir.
- İşlev kaybını en aza indirir.
- Deriye hızla penetre olur.
- Bağ dokusu temelini rejenere eder.
- Etkisi uzun sürelidir.
- Serinletici etkiye sahiptir.
- Hoş kokuludur.
- Leke bırakmaz.
- Süratli ve etkin tedavi sağlar.



**Formülü:** 40g jel formülü. **Etken Madde:** Aescin (amor) 0.4g, Dietilamin salisilat 2.0g. **Yardımcı Madde:** Lavanta yağ, neroli yağ ve isopropil alkol. **Farmakolojik Özellikleri:** Alkol esası içerisinde özel formülü ile antiedematoz, antiinflamatuvar ve analjezik etkiye sahiptir. Aescin (amor) deriden emilir, doküüdaki sınırlanmış standartlara ve dokümanı içerisinde özetir. Çarpmaya ve darbelerden oluşan lokal şişmeler hızlı bir şekilde silinene edilir. Salisilat asti bileşeni, antiinflamatuvar etkiye sahiptir ve derinin ağrıları azaltmak için tam olarak etkilidir. **Prepagel** transparan ve süratle emilir. **Endikasyonları:** Antieksudatif, antiödemöz ve analjezik olarak travma sonucu oluşan ezik, çürük, distorsiyon, hematom ve tendosinovit durumları, omurga kemik ağrısı, (servikal sendrom, boyun ağrısı, lumbago, siyatik) vakalarında etkilidir. **Kontraindikasyonları:** Birleşimindeki herhangi bir maddede aşırı duyarlılığı olanlar 16-2 yaşından küçük ve emen çocuklarda kontraindikedir. **Uyarılar/Önemli Notlar:** Açık yaralara ve çim tedavisini önemi dermeye uygulanmamalıdır. **Yan Etkileri/Advers Etkileri:** Çok nadir durumlarda cilt reaksiyonu olabilir. **BEKLENMEYEN BİR ETKİ ÇORULDUĞUNDA DOKTORUNUZA BASVURUNUZ.** **Kullanım Şekli ve Dozu:** Herhangi bir kullanımı yolu önerilmemişse gerekli yere günde bir kere veya bir kaç kere ince bir tabaka halinde sürülür. Masaj gerekmez, arzu edilirse yapılabilir. **Tedavi Süresi:** şikayetler bitinceye kadar kullanılabilir. Ancak geniş yüzeyde kullanımda etken maddelere ait etkiler gözardı edilmemelidir. **Saklama Koşulları:** 30° C'nin altında oda sıcaklığında, terahan serin yerde saklanmalıdır. **Güvenlik:** Uzak tutulmalıdır. **Dozaj:** derinlemesine kullanılmayaz. **ilaçlar:** son kullanma tarihinden sonra kullanılmayaz. **Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj:** 40 g'lık alüminyum tüp. **Ruhsat Sahibi:** Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. **İSTANBUL Ruhsat Tarihi ve No:** 25/07/1997 - 183/93. **İmal Yeri:** Pantafarma Biotissil İlaç San. A.Ş. **Diğer Reçete ile satılır.**



# Epidosin compositum<sup>®</sup>

Valethamat Bromid+Parasetamol

Bileşimindeki

Valethamat Bromid ve Parasetamol İle;

Gastrointestinal Sistem,

Genito-Üriner Sistem,

Safra Kesesi ve Safra Yolları Üzerinde

Güçlü Spazmolitik Etki Yanında

Güçlü Analjezik Etkiye Sahiptir.

**Formülü:** 1 draje; **Etkin Madde:** 10 mg Valethamat Bromid, 325 mg Parasetamol. **Yardımcı Madde:** Trihidroksit, yeşil. **Farmakolojik Özellikleri:** Epidosin Compositum'un en öne gelen farmakolojik etkisi, içinde bulunan Valethamat bromidin iç organlar düz adelelerine olan antispazmolitik etisidir. Bu etisi analjezik komponent olan Parasetamol ile tamamlanir. Parasetamol analjezik ve antipiretik özelliktedir; gastrointestinal kanaldan hemen absorbe edilir ve oral kullanımdan sonra maksimum plazma konsantrasyonuna 10-60 dakika sonra ulaşır. **Endikasyonları:** Epidosin Compositum'un bileşiminde bulunan Valethamat Bromid, düz adeleleri gevşetici, parasempatik sinir uçlarını ve vajeatal ganglionları inhibe edicidir. Parasetamol ağrı giderici olarak etisi eder. İdrar yolları ve safra taşıları kökleri, mide ileri ağrıları, mide barsak kaslarının diğer krampti halleri, kolik şeklinde ağrılarla birlikte olan spazmik konstipasyonda, tenesim, postöpraz ağrıları, dismenore ve lumbago'da kullanılır. **Kontraindikasyonları:** İleri derecede bariatrik ve böbrek rahatsızlığı olanlarda, akut duodenal perforasyonlarda ve meşakolonitlerde kullanımı kontraindikedir. **Uyarıları/Önemli:** Glukom, organik pilör stenozu, prostat hipertrofi ve idrar retansiyonu hallerinde dikkatle kullanılmamalıdır. Parasetamol plasentaya ve anne sütüne geçmektedir bu nedenle hamileler ve emzirenlerde dikkatle kullanılmalıdır. **Yan Etkileri/İzveren Etkileri:** Parasetamolün, hemostatik reaksiyonlar, agranulitoz, pankreatit, cilt reaksiyonu ve bizzat ileri reaksiyonlar yapıp bildirilmektedir. **BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.** İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimleri: Birleşiminde bulunan Parasetamolün dolayı, Kloramfenikol, Warfarin sodiyum ve Zidovudin ile etkileşim gösterir. **Kullanım Şekli ve Dozu:** Günde 3 kere, 1 draje çabımsızdan yutulur, en iyi yemeklerden sonra alınmalıdır. **Doz Aşımı Malinde Alınacak Tedbirler ve Antidot:** Aşırı dozun dolayı kusma, bulantı, işkemi karın ağrısı ve anoreksia görüldüğünde mide yıkanmalıdır ve desteklenmelidir. **Ticari Takdim Şekli ve Anbalaj Muhtevası:** 20 drajelik blister. İlaçları çocukların erişmeyeceği yerde, ambalajında ve 25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Doktoru danışmadan kullanmayınız. **Ruhsat Sahibi:** Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul. **Ruhsat Tarihi ve No:** 132.1986 - 138/09. **İzual Yeri:** Yeni İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Esemeyurtüstübaşı. **Reçete ile satılır.**

