

تداوی نو ظہری

ہر ایک پرندہ نشر اولنورہ طبک ہر شعبہ سندن وبالخاصہ تداوی قسمندن باحدر

صاحب امتیاز و مدیر مسئولی : دوكتور مارقر

منبرجات :

دوكتور زورژ روزہ تاؤو	فصد
» ف. شولج	ذات البریطون قیحی منتشرک ریوانول ایلہ مضاد معفن تداویسی
» شوہرت	آفات نسائیہ دہ معایت تداویسی
» مور	آدالین = یکی برنوم
» منیر خلیل	ہکسہ تون حقتدہ بر قاج سوز
پروفسور دوكتور فورنو	امراض ممالک خارہ دہ آلمان موفقیتنک فرانسر علمانی طرفندن تقدیری
دوكتور فیشر	دی اوقسی آسہ تون حقتدہ کی تجربات حاضرہ (اوقسانتین)
» خلوصی بہجت	فرنکیدہ بزموت مرکبی انتخابی
» لاٹوہ	صرعہ تداویسی حقتدہ
پروفسور دوكتور ترومپ	غریبک تداویسی
دوكتور غولدشتاین	آفات قلبیہ و عائیہ نک و آفات کلیویہ نک تداویستدہ یکی اصولر
» مایہ و مہ نہ نسترینا	راخیطیس و صراجہ طبیعتلی کوز خستہ لقلرینک عضوی بر
	فوسفور مستحضری اولان قانڈیولین ایلہ تداویسی

اطبای محترمہ طرفندن کوندریلن آثار مع المنونہ قبول و درج اولنورہ .
درج اولنیا نلر اعادہ ایدلز .

برسنہ لک آبونہ بدلی تورکیہ ایچون ۱۲۰ ، ممالک اجنبیہ ایچون ۱۵۰ ،
استانبولہ برسنسخہ سی ۱۰ غرہ شدنر .

غلطہ : شپشخانہ یقوشی « فیکس » مطبعہ سی

دوقتور محمد كامل

معدہ و باغیرصاق خستہ لقلری

بوکرہ تالیس ابتدکی معاینہ خانہ سسدہ معدہ و باغیرصاق خستہ لقلری نیک
تشخیص قطعیسی ضمندانہ ، کندی لابوراتوارندہ ، مراجعت ایدہ جک
مرضانک ہر نوع تحلیل لری [قان ، ادرار ، مواد غائطہ ، عصارہ معدویہ]
وروشکن معاینہ لری اجرا و بو صورتہ تشخیص قطعیہ واصل اولدقن
صوکرہ تداوی ایلر .

بک اوغلندہ ، طوغری یولده ، بارمق قابودہ ، تہ تووال سینہ ماسی الصالندہ
صوفیانوس آپارتمانندہ نومرو ۱ تلفون: بک اوغلی ۳۹۴

دوقتور و یقتور بک

چوجوق و داخلی خستہ لقلری

بک اوغلندہ ، تونل پاسازی ، آرقہ قبوسنک قارشیندہ ، گوشہ دک
آپارتمانک برنجی قانندہ .

معاینہ وقتی : ہر کون اوکلہ دن صوکرہ . تلفون : بک اوغلی ۳۷۲۵

قاضیکوشندہ ، موختخانہ سواقانندہ ، نومرودہ ، یافت اجزا دہ پوسندہ ، ی . غ .
بو یا قارقلری سندقیسی اجزای طبیہ شعبہ سنہ حائذ بالعموم مستحضراتک بولونہ بیلہ جکی
محترم دوقتور و اجزای بکرہ عرض ایدہ رز .

ویدمان رثوف و شرکامی

تداوی تو ظاری

ہر ایک برندہ نشر اول نورہ طبک ہر شعبہ سندن و بالخاصہ تداوی قسمین باحسد

صاحب امتیاز و مدیر مسئولی: دوقتور مارفر

فصل

کونینسبرغ سریریات طیبہ سندن دوقتور ژورژ روزہ ناٹو
(دوپچہ مہ دسینیشہ و وھنشریفٹ) ۱۹۲۶ نومبر ۲۰
P. T. 3. 27. 70.

فصلہ، تاریخ تطبیقی قطعیتہ تعیین ایذیلہ مین، غایت اسکی بر معاملہ
دوائیہ در . بر وقت، بو عملیہ نی ثنیہ صرفقہ خندا سندن موجود تحت الجلد بر
وریدی، بر آلت قاطعہ ایله شق ایده رک یاپارلردی . الیوم قولی بر رباط ایله
ایچہ صیقدن سو کرہ، وریده قالینجہ بر قانول ادخال ایتمک صورتیله یاپایبرہ
یا اکثر پک غیرطبیعی بولنان وریدلرده ویا قانک غایت لزوجی بولندیفی احوالده،
وریدی شق ایتمک لزومی کوریاورکه بو عملیاتہ «فله بوتومی» دیرلر. تئیرلری
نقطه نظریدن بوایکی اصول آره سندن هیچ بر فرق بو قدر .

کچن سنہ دوقتور ا کشتان و نوجرات طرفدن پنومونی ده و تالی عدم
کفایه قلبیہ ده و صیبه ایذیلدیکنہ رخمآ، فصد شریانی حقتده الحاله هنہ هیچ
بر معلومات تجربویہ مالک دکاز . مؤلفین مذکورندک تبلیغلرینہ باقیایبرہ،
اشبو عملیہ، فصد وریدی قدر، بسیط و ضررسز و عینی زمانده غایت مؤثردر .
هر وقعه ده آلتاسی ایجاب ایدهن قانک مقداری حقتده قطعی بر قاعده موجود

دکدر . ثقات بدنک هر کیلو غرامنه مقابل ۵ س ۳ قانک تخلیه سنی آمر اولان فورمول طوغری دکدر . قوتلی اشخاصده بومقدارک ایکی مثلنک تخلیه سندن دخی بر ضرر چیقماز . نرفک اهمیتلی تلقی ایدلسی ایچون ثقات بدنک % ۴۰ یعنی دوران ایدن قان مقدارینک نصفی بولماید .

فصدی متعاقب وحقی فصد ائاسنده دخی عضویت ، صویک واملاحک دخولنه مساعده ایتمک صورتیه ، بوضرری تلافیه باشلار . « وایل » نظرآ ، ۳۰۰ غراملق بر فصد ، صاعلام بر ششخصده موجب ایدنی حلول ماء سبیلیه ، مصل الدمک بمدودیتنک % ۱۰ نسبتنده تزیایدنی موجب اولور . مصل الدمک ایچنده قاورسود یومک اؤفضله مقدارده بولماسی ، ذلال دمک اؤ زیاده بمدود بولندینی احوالک اثنای سیریدر . سکر دمک مقدارنسبسی دخی ، مایعات نسجیه نک درون دمه انتشاریه ، تزیاید ایدر .

احتمالک عینی سسیدن طولانی قانک سرعت تحریه سی آرناز . بلکهده بوتحریتی تسهیل ایدن بر ماده قانه داخل اولویور . قانک بمدودیتنک صورت عمومیهده تزیایدیتدیکی احوالده ، مدت تحثک تناقصه زغماً سرونده کی فیرینک ، مقداری متناقص در . حاصل اولان تمیع دم حسییه ، فصدک ایلك ساعتلنده کریوات حرانک عددنده وه موغلوبینک امثالنده حقیقی قان ضایعاتنک موجب اولماسی ایجاب ایدن مقداردن ده شدتلی بر تناقص مشاهده ایدیایور .

کریوات حرانک تعمیر غایت سرعتله باشلار و بر قاچ کون طرفنده حد کالی بولور . پک شدید ضایعات دمویهده ، مخ عظیمینک تحرشی نتیجه سی اولورق ، پک ظاهر بر neutrophilie تحصیل ایدر . مصل الدمده کی آلبومینک و کریوات دمویه نک تناقصی لزوجیت دمویه نک تناقصنی موجب اولور . حیوانات اوزرنده یاپیلان تجربه لر pH ده بر تزیاید کوستیر .

تضییق دموی دیکشمنز و یاخود پک کچیجی بر صورتده دیکشیر . Middleton و Eyster نه نظراً فصددن صوکره قلب دها کوچوک اولور .

اشنای فصدده حاصل اولان تناقص تضییق شریانی فصدك نهایتنده غائب اولور . تضییق وریدی دكشمز . آنجق فصددن اول تضییق وریدی ده غیرطبیعی برترفع وارسه ، بوعملیه تضییقك جمله وریدیده تنزلی موجب اولور . عسرت تنفس ایله واورده عنقك انتفاحیه مترافق وخیم سیانوزوقایعنده فصد ، اختلالاتك صلاح آنیسنی تأمین ایدر . ایشته موازنه سی بوزولمش آفات اکللیه ده ، داء هر قلابی ده ، عدم کفایه دورانیه ده ، سیفوسقولیوزده (Cypho-scoliose) و ذات الرئده کورینان آغیر سیانوز ، بواسطه ایله ، درحال آبیشیر . رکودت وریدییه موجود اولان واوذیماء رؤیه نك ظهورندن قورقولان وقایعده ، فصدك لزوم اجراسی قطعی در . ذات الرئده ظهور ایدن قوللاپسوسك اشنای سیرنده ، اوعیه جلدیه ده کی قانك پك مهم برقمسی احشا طامارلرینه کیده رك ، جلدده کی اوعیه بوش بولندیغندن فصد اجراسندن توقی ایتملی در . آنجق واثانده بر فصدك اجراسی مطلوب بولئورسه ، مداخله مند کورینی متعاقب ترجیحاً درونیه بر قاق طامله آدره نالین علاوه ایدیش اولان مصل فیزیولوژی زرق یا عمق لازمدر . ترفع توتر شریانی وقایعنده وبالخاصه اصلی ایپرتونی ده فصدی متعاقب باش آغرسنك تناقص ایستیک کی کوریلور . مع مافیه بونکله توتر شریانینك تناقصی مجبوری دکلسدر . بوتوترک ولو کچیجی اولسون مهم بر صورتده تناقصی پك آز خسته ده واقمدر . توتر شریانینك یوکسکلکی ، فصدده بر استطباب قطعی تشکیل ایتمز . فصد ، باش آغریسی ، عسرت تنفس وسائر اختلالات نمویه نك موجود اولدینی وقایعده شایان اجرادر . ذاتاً تراید توتر شریانی مصابلرینك فصدده لایقوله تحمللری یوقدر . اکثریا بولنده غشی ظهور ایدر . بونك سببی اشخاص مزبورنك ماء نسجیلرینك جمله دورانیه یه قولابلقله کچه مسمی اولسه کرکدر .

حقیقی امتلاء دم ده وبالخاصه Polycythémie ده وحتى تالی رپولیسیتیه می ایله مترافق مزمن رکودتدرده ، فصد غایت آبی تأثیرلر یاپار . سکتة دماغیه ده فصد ،

یا لکزی یوزی محتقن و قرمزى ، نبضى متوتر اولان و بالخاصه نرف دماغیسی تعین ایدن اشخاصه قابل تطبیق اولوب، نبضى ضعیف، اوفق و متسرع اولان خاسف اللون خسته لرده یا پیلما ملی در. صمامه و سداده دماغیه ده فصد لزومه سزدر.

دوقنور « ژهسن » ك فکرنجی فصد . صنعی پنوموتور اقسك اثنای سیرنده ظهوری ممکن اولان غازى صمامه دماغیه ده، مکمل برتأثیر اجرا ابدنه . « بورغر » ك تجر به لرندن ده ام الدمك فصد بر استطباب تشکیل ایتدیكى آکلاشیلمه قده در . چونکه قانك مقدارینی ایندیرمکله ام الدمك کیسه سی ده کوچامش اولور . تسمماتك اثنای سیرنده ، فصد ا کثریا ائی تأثیر لری یابار . خض قاربون، فلوریت پوتاس ، نیتريت ، آنیان مشتقاتی ايله (قاندطوغریدن طوغری یه اختلافات یابان سمیات ، واقع اولان تسمماتده فصد پك بویوك خدمتار ایضا ایده یلیر . احوال مذکورده ۵۰۰ سن^۲ قان چیقه دخی دمك مقدار مجموعی آنجق $\frac{1}{10}$ نسبتنده تناقص ایدر .

بوراده اُك مهم عامل صلاح مایع نسیجینك اوعیه دروننه حاویلله قان ایچنده کی سمك کشفتنه طاری اولان تناقصدر . مورفین و استریکنین تسمماتده دخی فصد ا کثریا فائده لیدر .

هر نه قدر ثوردمی ده فصدك تولید ایتدیكى اثر صلاح محصولات مضاد تمایه نك اطراح و تناقصنه عطف ایدیله مزسه ده (مصلده کی بقیوی آزوتك مقدارى تناقص ایتمز . حتی بعض مؤلفره نظراً ، تراید بیلله ایدر .) ، مداخه مذکورده نك ثوردمی اعراضی اوزرینه ایضا ایتدیكى حسن تأثیر قابل انکار دکادر . فی الحقیقه بو مداخه یی متعاقب اویوقلامه ، قیمت کچر . توتر شریانی اوزون بر مدت ایچون اینر و مقدار بولده چونغالیر .

حواله ده فصد، عضویت دروننده کی حواله سمئی اطراح ایتمکله و بلکه ده دورانی اصلاح ایتمکله ده حسن تأثیر ایدر . پك شدید اولمیان « نفريت

نورہ میک ، ہ مصاب اولان خستہ لردہ فصد صلاحی تہمین ایدر ومابعات
اودیمایونک مهم بر نسبتہ رشفی موجب اولور .

فقرالدم حاللرنده وبالخاصه قلوبوروزده اوافق فصدلر اکثریا تعمیر دموی نی
تنیہ وایقاز ایدر . فون نوردن بومداواتک فقرالدمده خدمت ایدیبیہ چکنہ
قانع ایسده لیفقوو یچ ، اجرا ایتدیکی تجربوی تجرباتندہ ، بونکله قان درونندہ
تعمیر دموی یہ یازایہ بیان موادک حصولی کوسترہ جک ہیچ بر دلیل بولما مشدر .
قان ایله انساج آرمندہ کی مبادلاتده اجرا ایتدیکی تأثیردن بشقہ ، فصد ،
علی العموم مبادلات نسجیہ ده دخی بعض تبدلاتی تولید ایتکده در . اساسی
مہ تابولیزما بونکله آزالیر . اوزون فاصله لرله پایلان فصدلر طاوشانده تزیاد
ثقلت بدنی موجبدر . فقط اگر بوقان آملاری صیق صیق تکرر ایدرسہ
حیوانات مهم صورتده ضعیفلرلر .

فصد ، اوعیہ نیک قابلیت نفوذیہ سنی آزالیر . جلدک مختلف خستہ لقلرنده ،
آفات التهابیہ سنده ، بالخاصه قاشیتی ایله مترافق خستہ لقلرنده ، سالوارسان
تسممانندہ ، اورتیکردہ ، پرور بعودہ ، حمله موجب اولدینی آفات جلدیہ ده ،
اجرا ایدیلن تجربہ لرہ نظراً ، فصدک تأثیری آلتندہ ، جدار اوعیہ نیک قالینلاشدینی
کورولمکده در . کوچوک کوچوک فصدلر ، مزمن التهاب جلدی وقیحیلردہ ،
صراجہ وی ودرنی الطبیعیہ جلد خستہ لقلرنده ، تبدنی فنا اولان یارہ لردہ حسن
تأثیر یاپار .

قان چیقارمادن پایلان فصد ، مثلاً نہایاتده بر رکودت دموی نی تولید
ایتمک صورتیہ ساحہ دورانیہ نی تنقیص ایتک ، مهم بر مقدار قانک جذعدن
وباشدن چکیلمہ سنی موجب اولمقلہ ، فعالیت قلبیہ نی خیایجہ تسهیل ایدر .

ذات الپریطون قیچی، منتشرک ریوانول (Rivanol) ایله

مضاد تعفن تداویسی

زینده فریدریکسهاین مملکت خسته، خاهسی سرریات جراحیه شف دو سرویسی دو فتورف. شولج [مه دبسینیشه قلینیک، سنه ۱۹۲۴، نومرو ۴۱
P. T. 5. 27. 133]

مؤلف ۱۹۲۲ سنه سی شباطنده، آفات بطنیهده وبالخاصه منتشر التهاب پریطون حادده، ریوانولک استعمالیله استحصال ایتدیکی بعض نتیجه لری نشر ایتشدی. بوانرده یالکز محدود بر قاج وقعه دن بحث ایدیلور ایدی. شمده ایسه صوک ایکی سنه ظرفنده آله ایدیلان نتیجه لری نقل ایده جکر.

تداوی ایدیلان خسته لرك جمله سنده متقیح، منتشر و ترقی به مستعد بر التهاب پریطون واردی. وقایعک قسم اعظمنده التهاب، جوف بطنی استیلا ایتمش و طالیاً همان قولون مستعرضه واصل اولمش ایدی.

میقروبی خسته لقرده، جوف بطنی بی، وسائط مضاد تعفنیه ایله تداوی ایتک فکری جوق اسکیدر. بو بابده متعدد و مختلف مضاد تعفنلر قوللانیلدی. بوکون، جراحی لرك قسم اعظمی بو تداوی به معارض درلر. چونکه شمده یه قدر استعمال ایدلمش اولان علاج لر اکثریا موضعی ویا عمومی تغیرات تولید ایتدیکندن ویره جکی فائده، باعث اولایله جکی مضرانی تلافی ایده مزلر. بوراسنیده علاوه ایتلی که پریطونک اوصاف فیزلوژی به سنندن بری، میقروبلری شدتله احما ایله مسیدر. مضاد تعفن هیچ بر علاج استعمال ایتهدن، صرف موافق بر مداخله جراحیه ایله، شایان التفات نتیجه لر آله ایتک ممکندر. ریوانولک، نه موضعی ونهده عمومی، هیچ بر مضر تأثیری اولمادینی ایچون، مؤلف، دوا ی مذکور ای شبو ذات الپریطونلرك تداوی مضاد تعفنیه سنده تجربه ایتشدر.

کیمیوی مضاد تعفن ماده لک خلافتنه اولارق ، (اقریدین) دن استحصال ایدیلن مواد ملونه نك، انساج اوزرنده، دیگر ماده لره نسبتته، اصغری برتئیر مضری اولدیغی، بو خصوصده اجرا ایدیلن تحریات فارما قولوژیه دن مستبان اولمشدی (Lipschitz) . مؤلف دخی ، ریوانولی کرک حیوانانده، کرکسه انسانلرده تجربه ایدرک بونک تئیری آلتنده پریطونده التصاقات حصوله کلدیکنی وحتی، بونک اتعمالی سایه سنده التصاقاتک اوکنه کچیله بیله جکنی کورمشدر .

مواد مضاد تعفنیه یی قوللانمغله، مؤلف، جراثیم مولد مرضی محو ایتمکی استهداف ایتمکده در . تداوونک موفقیتی غایت مهم اولان ایکی عامله تابعدر : جرثومه لک درجه ویروسیته ، عضویتک مقاومتی .

جوف بطنک جمله جه معلوم اولان اعوجاجاتی سببیله تک برلاواژ، نه قدر مبذول اولورسه اولسون ، بوتون جرثومه لری احمایه ویا غیرمضر برحاله وضعه کافی اولاماز . مؤلف ، تداوی ایتمدیکی وقایعده اعراض پریطونیته عمومیه نك انکشافدن سوکرا ، اولجه جوف پریطونده سربست برحاله بولومش اولان جرثومه لک، بالآخره رتج دوغلاس ایچینده تشکل ایتمش بولونان خراجاتک قیچنده موجود اولدیغنی کوستردی .

دوچار انتان اولان جوف بطنک ریوانول ایله ده زنده کسیوننده اک مهم عامل ، مذکور علاجک ، میقروبلرک نشوونماسنی توقیف ، و ویروسیتلرنی تنقیص ایتمک خاصه سیدر . بو صورتله عضویته ، میقروبلره قارشنی یاپدیغنی مجادله ده ، دوغربدن دوغری یه معاونت ایدلمش اولور .

مورغه نروت وطلبه سی، ستره پتوقولرک ویروسیتنک ریوانول ایله تناقص ایتمدیکنی بولمقله، بوفکری تأیید ایتمش اولدیله . بوکافارشنی، پک دقیق بر صورتده یاپیلان تجربه لرک، ریوانولک بالخاصه ستره پتوقوقه وستافیلوقوقه تئیرایتمدکلرنی کوستردکلرنی، حالبوکه بالعموم پریطون انتانلرینک یالکز بویکی جرثومه ایله دکل،

بشقه میقرر و بلردن ده ایلری کله بیلدکار بنی ادعا ایده بیلیرز. بو کاجواباً مؤلف، بر التهاب پریطون ایچون پایلاجق، مداخله جراحیه ائناسنده عامل مرضک جنسی آکلامانک هر دایم ممکن اولمادیغنی، و ستره پتوقوق و یا ستافیلوقرکک تولید ایتدیگی التهاب پریطونلرک دیکر لره نسبتله، آلتهاکلی اولدقلرینی و بناء علیه، بو ایکی جرثومه یه قارشى خصوصى بر تیره مالک بر علاجک استسمالی لازم کلدیکنی بیان ایتمکده در. بوندن باشقه، تداوی نقطه نظرندن، دیکر بر عاملی دخی داخل حساب ایتک واجبدر. پریطونیتلرک بر قسمنده [ویده غانسه نظراً وقایعک / ۲۰ سنده] جراثیم مرضیه جوف بطندن جهاز دورانی یه کچر و بوضورتله بر انتان دموی میقرر و بی ظهور ایدهر. جراثیم مرضیه نک قانده موجودیت و یا عدم موجودیتک انذار ایچون قطعی بر اهمیتی اولمادیغنی قبول ایتسهک دخی، بو مثللو وقایعه جرثوملری قانده دخی اتلافه سعی ایتدیکمز تقدیرده، عضویتک میقرر و بلردن تخیصنه یار دیم ایتش اولاجغمزه شبهه یوقدر. مورغه نروت و طلبه سی ربوانلده موجود اولان مختلف کیمیوی دوائی خواصدن باشقه، شدید بر اورغانو تروپ تأثیری اولدیغنی و بوضورتله درون انسجده دخی خصوصى بر تأثیره بول آچدیغنی اثبات ایتش لدر در. جوف بطنه یاپیلان بر ربوانول لاواژی ایله دوغریدن دوغری یه انتان دموی یه قارشى مجادله ایتش اوله جغمزی قبول ایتلیز. چونککه علاج، جرثومه لرک آلدیغنی طریقى تعقیب ایله، دوران دموی یه کیرمکده در.

بو تون نظری مناقشاتى بر طرف ایله صرف سریر یانده آلدیه ایدیلن نتیجه لری مطالعه ایده رایسهک، تداوی مذکورک اهمیتی حقیقده آبی بر فکر الده ایده بیلیرز. بو صوک ایکی سنه ظرفنده مؤلف (۱۰۲) التهاب پریطون وقمه سنه عملیات جراحیه اجرا ایتش وهیسنده جوف بطنی بی ربوانول ایله غسل ایتشدر. وقایع مذکورده دن (۸۳) ی شفایاب اولمش و (۱۹) ی وفات ایتشدر که یوزده ۸۱،۴ نسبتده بر موفقیت دیمکدر.

آلمانیاده ی. غ. بویا قاریقه لری سندیقہ سی سہرو باقتریبیولوزی شعبہ سی
بایہر و مایستہر لوسیوس، ماین نہری اوزرنده ہوحست شہری

توبرکولوزہ قارشو

« دایکہ - موخ » ك

پارتیزہ نلری

توبرکولوزہ قارشو موجودبولنان ادویہ میانندہ، «پارتیزہ نلر»، خصوصی
بر موقع اشغال ایدہ رلر . پارتیزہ نلر تداویسنک اساسات فنیہ سی ، مواد
مذکورہ نك توبرکولوز باسیلرینی (نوع بشر اوزرنده تقرر ایدہ ن
جنسی) نوعما تغیر و تحللہ دوچار ایدہ ن برفعل بیولوژیائی اوزرینہ مستنددرہ
بو تحلل و تغیر سایہ سنندہ، باسیلر فابل امتصاص و ارتشاف بر حالہ کلیر . بوندن
ماعداء توبرکولوز باسیلنک ترکیبندہ کی مواد دخی تحلل ایدہ رك، مختلف ترکیب
یکی مادہ لر حصولہ کلکدہ در . بونلرہ Antigènes partiels نامی ویریلوزہ .

باسیلرک بو تحلی نتیجہ سنندہ تحصیل ایدن مایع مرشح ایچندہ منحل
توبرکولینلر ایلہ برابر غیر منحل اولان و M, Tb. R. تمیر ایدیلن بقیہ
ورسوب موجوددر . M. Tb. R. ایچندہ کی مواد اوچ غروبہ تقسیم
ایدیلہ بیلیر .

نومرو ۶	:	كثافت درجه‌سی	$\frac{1}{1000000}$
نومرو ۷	:	»	$\frac{1}{1000000}$ بيك ميليونده بر
نومرو ۸	:	»	$\frac{1}{1000000}$ اون بيك ميليونده بر

— N غروپي —

نومرو ۱	:	كثافت درجه‌سی	$\frac{1}{1000000}$
نومرو ۲	:	»	$\frac{1}{1000000}$
نومرو ۳	:	»	$\frac{1}{1000000}$
نومرو ۴	:	»	$\frac{1}{1000000}$
نومرو ۵	:	»	$\frac{1}{1000000}$
نومرو ۶	:	»	$\frac{1}{1000000}$
نومرو ۷	:	»	$\frac{1}{1000000}$ بيك ميليونده بر
نومرو ۸	:	»	$\frac{1}{1000000}$ اون بيك ميليونده بر

« پارتيزه نمر ۵ و ۵۰ س^۳ لك اوريژينال شيشه لوده كلير .

اطباي محترمه نك طلي اوزرينه مفصل ليتيراتور تقديم ايديلبير .

ی.غ بویا فارقه لری سندیقہ سی اجزای طیبہ شعبہ سنک
تورکیہ دہ وکیللری سلطان جامنندہ ایکنجی وقف خاتندہ
ویدمان رٹوف وشرکاسی

کامجه، یوقاریکی استانتیقدده استرپتوقوقلی پاریطونیت وقعه لرندن هیج برینک وفات ایتمدیکی کورولمکده درکه پک شایان دقت بر نتیجه در .

پاریطونک تداوی مضاد تعفندی ، مؤلفک استانتیقنک ذات الپریطون نقاسی قسمندن آکلاشیلدینی وجه اوزره، فن تداویده هیج شهسز برترقی مهمدر . ۱۹۱۷ الی ۱۹۲۱ سنه لرنده %۹۶,۸ اولان نسبت وفيات ، ریوانولک استعمالندن صوکره %۵۰ درجه سنه اینشدر .

خلاصه: مؤلفه نظراً آپاندیسیتدن متولد پریطونیتلرده، جوف پریطونینک بر ماده طابله ایله لاواژندن عبارت اولان، تداوینک محسناتی پکده بویوک دکدر . [استرپتوقوقدن متولد انتاژر مستئادر] استحصال ایدیان نتیجه لر بالخاصه سترپتوقوقلی و نقاسی پریطونیتلرده پک زیاده شایان تقدیردر . بوندن دولایی مؤلف ریوانول تداوینسی بالعموم استرپتوقوقلی و نقاسی پریطونیتلرده توصیه ایتمکده در .

آفات نسائیة معافیت تداویسی (Immunothérapie)

غرائسوالد نسائیة سریریاتنده دوقتور هوهرت

[دوپچمه دسینبشه ووهنشریفت ۱۹۲۷ نومرو ۲]

مؤلف، هوحستك آتی سترپتوقوقسیك سهرومیله معافیت وریلهرك، تداوی ایداش (۶۹) عدد استرپتوقوق انتانی وقعه لرینی نقل ایتمکده در . بوقعه لك جمله سی بعدالولاده ویا بعدالسقط ظهور ایتمش ، تشخیصی قطعی ومؤید بولونمشدر ، دوقتور مهیر و دوقتور ژوزه فك تبعات و تحریاتی ، « هوحستك آتی سترپتوقوقسیك سهرومنك پولیوان اولدیننی ، یعنی

۵ نوع ستره پتوقوق نمونه لر بله اخضار ایدلمش اولدقلرینی و دروننده آنتی میقروبیین و آنتی توقسیمک ماده لرك مبدولاً موجود بولوندیغنی اثبات ایتمشدر .
ولوانتان عمومینک باشلادیغنی شبهه ایتدی ره جك اعراض موجود اولسه دخی ، ایلک محرانك هنوز برحجی رولی اوینادینی وقعه لرده ، وقت وزماننده ستره پتوقوق سه رومنی زرق ایدره ك و بوزرقائی کافی درجه ده تکرار ایدرك غایت اینی نتیجه لر آله ایتدیکنی و بناء عالیه بواصول تداوینک شایان تعمیم وانتشار بولندیغنی مؤلف بیان ایتمکده در . بوتداوی ایله مشترک اولارق مقویات عمومییه وغیر خاص پروتئین تداویسنه مراجعت لزومی طبیعیدر .

تجارب مذکورده دن مؤلفك چیقاردیغنی نتیجه ، معافیت تداویسنک یعنی استره پتوقوق سه رومی زرقیاتنک موفقیت و بریلیمه سی ایچون استطبایاتنک قطعی صورتده تعیینی ، وقعه لرك دقتله انتخاب ایدلمسی ایجاب ایده جکی مرآزنده در . صاعقوی بر سیرسریع ایله کیدن متعمم وافراط درجه ده سمی ستروپتوقوق انسانی ویا واسع ومنتشر مه تاستازلری موجود بر انتان دمویء متقیجی بوسه روم زرقیاتی واسطه سیله معافیت تداویسنه عرض ایدره ك تشفییه چالیشمق یکی و حاد بر بله نوراژی نی آشی ایله تداوی به چالیشمق کی اولوب ، قطعی بر عدم موفقیتیه منجر اوله جفته هیچ شبهه یوقدر . معافیت تداویسندن ، ویره بیلدیکی نتیجه لردن فضله ، نتیجه لر ایسته مک جائز دکلدر . شوقدرکه استطبایی اعننا ودقت ایله تعیین ایدلکدن سوکره یاپیلان معافیت تداویسندن اینی نتیجه لر آله ایدیه جکه شبهه یوقدر .

آدالین = یکی بر منوم

قولونیا ده دوقتور مور [زورنال مه دیقالده
بروکسل، حزیران ۱۹۱۲، نومرو ۲۳]

صوک سنه لر طرفنده اجرا ایدیلن شایان دقت تحریاته رغماً نوم فیسبولوژی
حقنسنده مالک اولدیقمز معلومات هیچده تام دکدر . یالکز جسم درقی ایله
نوم فیسبولوژی آره سنده موجود اولان مناسبتی ومسئله یه حل ایدلمش
نظریه باقامق اوزره ، جمله عصبیه فعالیتک بعض خصوصی ماده لک نکلونه
سبب اولدی و بوماده لک تراکی اویقو آرزوسنی تولید ایتدیکی حقنده
موجود اولان نظریه یین بوراده نقل ایله اکتفا ایده جکم . اویقوبک اک
قاراقنه ریستیک نقطه سی حسه وارد اولان منبهات خارحیه قوتلریته قارشی
عکس العماک اعظمی درجه ده تنزل ایتمش اولماسیدر .

منوملرک تولید ایتدیکی اویقو فعالیت دماغیه و منبهات خارحیه انقطاعنک
اعضای احتساسیه اوزرنده حائر اولدینی غیرقابل اعتراض تأثیره بر دلیل باهردر .
معلومات حاضره مزنی تلخیصاً ، اویقوسزلنک سببنی قشر دماغنک مفرط
بر قابلیت تحسسیه سنده آرامق لازم کلدیکی بیسان ایده بیلیر . طبیعی بر
انسانده اویقونی منع ایتمک کافی کلین خارجی تنبهات ، جمله عصبیه سنک قابلیت
تنبهیه سی مزاید ایدن خسته لرده بوبوک اختلافات تولید ایده بیلیر . بوراده
اویقوسزلنک اسبابنک تفرعات اوزرنده توقف ایتمک ایسته میورز . یالکز
ادویه منومه منک اویقوسزلنی نه صورته دفع ایتدیکی آکلامغه سی ایده جکر .
افراط قابلیت تخریشیه عصبیه یین تسکین ایچون ، منوملر واسطه یله ، صراکز
عصبیه ده خفیف تنبکک تولید ایتمک لازم کلدیکی طبیعیدر . بونقظه نظر دن
خفیف وقعه لره تخصیص ایدیلن منومات حقیقه ایله مورفین وایوسسین کی
شدید تأثیرلی تبیک منوملر آره سنده یالکز درجه فرقی واردر .

بوتون ادویه غروپلرنده اولدینی کبی منوملر غروپلنده دخی بر چوق متوسط علاجلر وارددر. مثلا، پارالدهیددن قطعياً فائده کورمهین بر خسته نك و هرونالك یوکسك مقدارلرندن حارق العاده برصه رنده متأثر اوله بیله جکئی، دیگر بر خسته نك آز مقدار تریونال ایله او یویه بیلدیکی حالد هرونالك مقادیر طبیه سی عضویت اوزرنده لزومسز بر شدتله تأثیر ایدهرک درین اویقو تولید ایده بیله جکئی هر دو قنور بیلیر .

ایوم ساحه استعمالده بولونان ادویه منوملرک مبدولیتنی نظر اعتباره آلیسه ق وهله اولاده دو قنورلرک بونلر آه سنده ایسته دکلرینی انتخاب ایده بیله جکلر نی، آرزوسنه کوره، شدید بر منومدن آز بر مقدار و یا خفیف مزملردن یوکسك مقدار آتق صورتیه، آرزو ایستکلری نتیجه نی آله ایده بیله جکلرینی طن ایده بیلیرز، آنجق حقیقت هیچ بویله اولمایوب بوتلقی فارما قولوژی احکامنه موافق دکلدر . مقدارک دیکشمه سی تأثیرده دخی کینی بر دیکشمه تولید ایدهر .

فارما قولوغلر بر چوق بکی منوملرک بدایتده نجاع شوکی اوزرنده خفیف منبه بر تأثیر ایفا ایستکلرینی کوستر مشلرددر . بونلرک، یوکسك مقدارده استعمال ایدلکلری تقدیرده، ایکنجی بر درجه ده ایقاع ایستکلری فاجی تأثیرلری سایه سنده، برنجی محرش تأثیر غیر سرئی کچر . بو برنجی منبه تأثیر مورفینسده دخی موجوددر، چوق دفعه بوفمل تحرشی ایدیوسسته قرازی یه سر بو طدر . بناء علیه شدید منومدن بانقه برشی اولمایان نارقوتیک علاجدن - اویقونی تولیده کافی اوافق مقدارلر بر بیلنجه، یالکر اویقو کله مکه قلمایوب آز چوق شدید بر فعل تنهک حصوله کله سی ده وارددر . بوندن باشقه شدید مخدراتک تولید ایده بیلدیکی عوارض نالیه نی ده داخل حساب ایتمک لازمدر . بونک سببی یک بسیطدر . شدید منوملرک تحت تأثیرنده بولونان حیرات عصبیه بو تأثیردن پک کوجا کله قور تیلیرلر . دیگر طرفندده علاجک اطراحی و یا داخل بدنده تحری بی بطیندر .

داخل عضویتده سرعته دو چار تغیر اولارق غیر مؤثر بر حاله کلن ویا اعضای مطرحه واسطه سیمیه داخل عضویتدن چبقان علاجلارك عوارض تالیه تولید اتمیه چکلری طبعیدر . آنجق عینی زمانده تأثیر دواشیری ده اونستده ضعیفدر .

بناءً عنیه این بر منومدن طلب ایدیلن شرطار بونلدر :

۱ — معین مقدارده ویرلدیکی تقدردده، کافی بر قوتله تأثیر ایدرک، قطعی بر اویقو تولید اتمه لیدر .

۲ — تأثیرینک کافی درجه ده انکشاف ایده بیلیمه سی ایچون عضویت دروننده کافی مدت قانالیدر .

۳ — عناصر عصبیه ایله بالاتحاد حاصل اولان ترکیب مقاوم اولاملی که تالی عارضه لر تولید اتمه سین . علاج جابق فعالیتله کله لی ومطلوب اولان تأثیری یابدقندن صوکره عضویتدن طرح ایدیله بیلیمه لیدر .

۴ — علاج قولایلقه آلینه بیلیمه لی وخوش لذتی ویا بوسینتون لذندن عاری بولونمالیدر . عینی وقتده طرق هضمیه وکلیه اوزرنده مضر بر تأثیر یاعمالیدر .

۵ — شدت تأثیری نقطه نظرندن وقابلیت تطبیقیه سنک اعظمی کنبه شلکنی تأمین ایچون تأثیر منومی ، نه جوق شدید ونه ده جوق خفیف اولاملیدر . بناءً علیه وسطی شدتده اولان بر منوم ائک این خدمت ایده بیلیر وایقوسوزلق وقهرلینک اکثریت عظیمه سنده بویه بر منومه احتیاج واردر .

اجرا ایدیلن نجر به لره نظراً . آدالین ، مطلوب اولان شرطلره ائک زیاده توافق ایدن علاجلدر . بو علاجلک ترکیب کیمیه یسی [روم - دی - نیتیل آسه تیل ثوره] در . شمردی به قدر معلوم اولان منوملارک اوزرنده کی فوقتی ترکیب کیمیویسی ایله وخصوصی اولان تأثیر فارماقولوجیسی ایله قابل ایضاحدر .

برومسز آدالیندن باشقه برشی اولمایان آلدیهید خفیف منوم برتأثیرمه مالک اولدقدن باشقه یوکسک مقدارلریده قابل تحملدر . نخاع شوکی اوزرنده ابتدائی برتأثیر منبه اجرا ایتمز . [شدید منوملرده ابتدائی تأثیر منبه یا عامق خاصه سی واردر] . آنجق تأثیر منومی سفن تداویده تطبیقی قبول ایستیره چک درجه دد- امین وقطعی دکلدر . علاجک درون عضویتده اطراخنی یواشلا تارق ، تأثیرینی تشدید ایده چک بر ماده کیمبویه نك علاوه سی صورتیله ، مؤثرینی تزئیده چالیشمق ، خسته ک قابلیت تحمیه سی تنقیص وعوارض تالیه تولید ایده بیلیر .

حالبوکه بو علاجه بروم علاوه سی بزى تهاکه سزجه ، عینی نتیجه به ایصال ایدهر . بروم قشر دماغینک قابلیت تخرشیه سی تنقیص ایدهر .

آدالین ، هریکی علاجک اوصاف وخواصنی ، کمندیسنده موافق بر صورتده جمع ایتمشدر .

آدالینک ترکیبینه داخل اولان بروم عنصری ، آژ مقصدارده اولدینی ایچون ، اوزون مدت استعمالدن سوکره دخی عوارض تالیه تولید ایتمز . دی - ته تیل - آسه تیل - توریه کانه سرعتله اطراح ایدیلیر . بناء علیه تراکم ایتمز وعوارض تالیه میدان براقاز . ایکسی برابر وموافق مقدارده ویریلسه لطیف وامین برتأثیر منوم یابار ، یعنی خسته فیسولوژی بر اویقویه دالار . وتازه وراحت اوینیر .

اسکی منوملر ایله آدالین آره سنده کی فرق صرف درجه تأثیرده در . آدالینک قیمتی ده اساساً بوندن ایلری کلیر .

آدالیندن موافق مقدارلر ویریلسه حاصل اولان اویقو ، نارقوزه ایله مقایسه ایدیله من . فیسولوژی اویقونک حصولنی منع ایدن جمله عصیه نك

غیرطبیعی قابلیت تخریشه‌سنی برطرف ایتمکله ، آدالین طبیعی بر اویقو تولید ایدر . تعبیر دیکرله بوراده کی علاجک یابدینی شی ، اویقونی تولید دکل ، اویقویه مانع اولان اسبابی دفع ایتمکدن عبارتدر . آدالین، خواص مسکنه‌سی سایه‌سنده ، اویقونک ظهورینه مساعده ایتمش اولور .

آدالینک محاسنی آراسنده مهم بر نقطه‌ده براینده ، بروغه‌کان سرریاتده کوسترلدینی وجهله، امراض قلبیه دوجار اولانلره مضرت ویرمه مسیدر . آفات دسامیه ویاظم قلبی اختلالاتنه دوجار اولان و خفقان عصبیدن مشتکی بولنان خسته‌لر، آدالین سایه‌سنده، حالت تخریشه‌لرینک، ضجرت حسلرینک سرعته زائل اولدینی کوزمشلردر . بوصورتله تشریح مرضینک مساعده ایتدینی درجه‌در . فعالیت قلبیه قوتلنیر . طبیعی اویقوده اوست طرفنی ا کمال ایدر .

آدالین، برلینک اک بویوک خسته‌خانه‌سنده سریری بر جوق تجربهلر اجراسندن سوکره، تداوی‌یه ادخال ایدلمشدر . آدالینک اویقو کتیره‌ن مقداری ۷۵ سانتی‌گرام ایله ۱،۵ گرام آراسنده اولوب آقشام اوزری و براز شکرلی صیجاق صو ایچنده آلینیر .

هکسه‌تون حقننده بر قاج سوز

روسه : دوقتور منیر خلیل

بوکونه قدر اک عاجل و سسائط دوائیه منهه و موقظه‌دن اوله‌رق خزینه دوائیه مزده موجود ادویه‌دن اخیراً برده‌بایه‌رک صفصافیت سود محلولی داخلنده مه‌تیل - ایزو - سیکلو - هکسه‌تون نام داخل ویریدی و بین‌عضلی آمپولر ایله لؤلؤلر شککنده کی مستحضرات مهمه‌نک ادویه‌مز میانه‌ده داخل اولدینی

ی. غ. بویا فابریقه‌لری سندیه‌سی اجزای طیبه شعبه‌سی :

بایر و مایستر لوسیس

ایودول

(پیرول ترا ایوده)

ایو دو فورمک قوقوسز مشتق



ایودول و یاخود ترا ایودو پیرول ، زنیکی ، خاسف صاری دن اسمره طوغری متوجه بر تلون ارانه ایدن اینجه بر توزدر . ایودول، قوقوسز ولدت دن عاری اولوب شحمی بر قوامه مالکدر جلدله قولایلقه امزاج ایدر . صوده غایت آز منحل (... ۱/۵ نسبتده) ، اُزده ایسه ۱ : ۱ نسبتده منحلدر . کتول مطلقده ۱/۳ نسبتده اُزدر . آز کیفیت کتول ، ایودولی قولایلقه حل ایتر؛ ایودولک کتولده کی محلوللری صو ایله تمید ایدیله میوب اُز ویا غلیسه رین ایله تمیدلری قابدر .

ایودولک، قورفورمده ۱/۵ وزیتون یاغنده ۱/۱۰ محلوللری وبالخاصه کتول احتوا ایدهلری صوغوقده ویا اعظمی ۴۰ درجه حرارتده احضار ایتملیدر .

یودفورمده اولدیفی کپی ، « ایودول » ک تأثیری، ترکیبنده بولنان ۰/۸۹ نسبتده قولایلقه قابل انفکاک سربست ایودون متولدر .

ایودولک تأثیرات مضاد تعفیه‌سی ، بتون شدتیه ودرحال اظهار ایدر؛ زیرا ، عضویتک مایعاتیه تماسه کلبر کلتر سربست حالنده ایود ترک ایدر . ایودول

صورت ترتیب	استطبیب
<p>سفوف آیودول Rp. Iodol 0,20 contigr. Pour 1 paquet No. 20 Un à quatre paquets par jour.</p>	<p>داخلاً قولانیلور : سیفیلیس جدره اورام عقدویه روماتیزمالر</p>
<p>ایوڈول جبری Iodol 5 gr. Poudre et suc de réglisse q. s. pour 50 pilules.</p>	<p>ایوڈول جبری ده داخلاً عینی خسته. تفرده قولانیلور .</p>
<p>مهنتول - ایوڈول Rp. Menthol-Iodol 5 gr. (10 gr.) Usage externe. Insufflations 1 à 3 fois par jour.</p>	<p>امراض اذنیة خنجرویه : خنجره و بلعومک تقرحات درنیه و افرنجیه سی . لاره نژیت، التهاب انف، اوژون، تقرحات عظمیة ، امراض فم : التهاب لب سن .</p>

ی. غ. بویا فابریقه لری سندیقہ سی اجزای طیبه شعبہ سی تورکیه و کیلری،

سلطان حمامندہ ایکنجی وقف خانندہ،

برمانہ رئوف و سراسی

کوریورز . بر چوق دفعه‌لر تأثیرات عاجله و سریعه سیله مسعود و موفقیتلی نتیجه‌لر تأمین ایدن ادویه نك کوندن کونه کسب ازدیاد و یکدیگرینه تفوق ایتسی، اطباءک بعضاً قورقونج وقایه قارشی اولان تردد و احترازی ازاله ایله جسارتی تزید ایده کلمکده اولدینی جهتله، ساحه طیده یکیدن بکی به ظفر نما افقلرک آچیلدیغنه شاهد اولبورز .

هرحاله بویوک بر تبعمک محصولی اولان و یواش یواش دکل، بر سرعت فوق العاده ایله تعمم و موقع استفاده به قونوله جینی بویوک امیدلره قارشیلانان هکسه ون حتمده بویوک بر اعتماد واطمینان حاصل ایدیور و هکسه تونک محل استعمالی اوله رق علی الا کثر قارشیلشدیغ مستعجل وقایه ده تطبیق ایتک اوزره تونک خاصه داخل وریدی و بین المضلی آمپوللرینی هر زمان ایچون زدمده بولمدریمنی همان قطعی بر واسطه تدافع و ظفر عد ایلدور و عینی زمانده بو بایده بر قاج مشاهده عرضنی ده مناسب کوریورم :

هکسه تونی قولاندینم ایلک وقعه : بش آیدن بری حملنی محافظه ایدن و نهایت کونک برنده اوجاع ایله مترافق ترفرحمی به دوجار اولان برقادینک بش آلتی کون ضیاع دمنی متعاقب آرتق هکیمک کلسی ضروری اوزرینه دعوت ایدلدیکم بر وقعه اولمشدر .

خسته یکریمی سکز یا شلرنده اوزونجه بویلی اولوب اولجه ده بر سقط نتیجه سنده طرفدن تداوی ایدمشدر . ترفک باشلادینی کوندن اوآنه قدر ضایع ایلدیکی دمک نخت تأثیرنده بیتاب اوله رق یاقنده یا تمقده در . شو وضعیت عمومیه سی اعتباریله نك دوشکون کورنمکده ایدی . وجه صولوغون ، اولکون بر رنگده ، کوزلر طونوق و سیاهمتراق بر هاله ایله محاط . برون سیوریلش ، ایپوقراتیک بر شکل آلمش ، افاده حاله مجال یوق . معاینه ده نبض ضعیف ، حیطی الشكل ، بعضاً غیر محسوس ، خسته اغماآنه میال بر حالده ، بوتون بوضفحه مرضیه عائد استجوابه محیط جواب و برمش و بر قاج

کون مقدم دوشن بر جنینی متعاقب قان کتله لرینک کلکده اولدیفنی افاده ایتمشدر .

عاجلاً یاییلان بر معاینه مشیمه نك قسماً رحده وقسماً عنقده قالدیفنی کوسترمشدر . وبوصورتله نرف دوام ایده کلشدر . ایشته برچوق استخضاراتی مستلزم بر وقعه ایاپله جک تدابیردن برنجیسی اوله رق، نزدیده بولندیردیغ هکسه تونک داخل وریدی آمبول لرندن بر وین العضلیدن ایکی آمبول قوللاندم . یکریمی دقیقه صوکره خسته نك نبضی محسوس وتعدادی ممکن اوله ییله جک بر صلاح حال کوستردی . شیمدی تنفس تدریجاً ایلشور ، باقیقیق باقیقیق علائمی زائل اولیور . بو وضعیتدن استفاده ایتمک ممکن اوله جغنی تأمل ایده رک درحال مداخله ایله مشیمه نك عاجلاً اخراجی و نرفه مانعتی دوشوندم . و بونی متعاقب معقم تانبونمان تطبیقی ده اھمال ایتدم .

شیمدی خسته حال استراحتہ براقلمش ؛ بر پوسمون قوردیال تہ تہ دروننده قاطع نرف اوله رق عینی فابریقه نك لیکدارستندن ویرلمش، آله جفی مشروبات و انخاز ایدیله جک تدابیر محیطنده بولونانلره توصیه ایدلمشدر .

ایرتسی کون خسته مزای ویا لکتر بر قابله طرفندن بر قاچ کونک مداوانه محتاج اولدقن صوکره تهلکدی تماماً بر طرف ایتمشدر . بوراده مداخله یی تأمین ایدن وخسته یی عاقبتی وحجم بر وضعیتدن قورتاران وسائط مهمه دن بری ده هکسته توند .

ایکنجی وقعه م : ینہ بر حامله در . چوقدنبری عصبی بر عدم انتظام قلبه دوچار اولاق طولاییسيله وضع حملندن زیاده سيله قورقیور وعادتا امیدسز قالیوردی . بو حال، ویریلان معالجاته ، یاییلان روحی تلفینانه رغماً، کوندن کونه آرتیور . نهایت وضع حملک تقریبی حسیلله دعوت ایدیلیورم .

خسته نك فی الحقیقه او آنده کی حالت روحیه سی بوزوق واونسکه متناسب اوله رق، ضربات قلبیه ضعیف ومنتقطع، غیرمنتظم بولونویور . اولجه

ادرار معاینه‌سندہ شایان قید برشی کوریلہ مدیکی حادہ قادیندہ ہیبوط قوا ایله مترافق اغماآت علامتی مشعر حالات کورولمکہ باشلا یور . خستہ وضعیت عمومیہ و خصوصیه سی اعتباریلہ محتاج اعتنا بولنیور . کیت کیده دوشکونلشن خستہ نیک بواختلاف حرکات قلبیه سی اولاهکسه تون تطبیقی دوشوندرمش وونک تطبیقی چوق کچمہ دن تحسن حال باشلامقلہ برابر حالت نومیدیهی زائل اولوب تدریجاً کسب قوت ایدیور . تکرار ایدیلن بوزرقات خستہ به بسبتون بر زندگی بخش ایلور . قلب معاینه‌سندہ واضح بر انتظام حس ایدیور . وطوعی اولان ولادت موفقینله توج ایش اولور .

خستہ اوزرنده حصوله کلان تاثیرینه کانه، منشائی عصبی اولان اختلالات قلبیه نیک تنظیمنده هکسه تونک جمله عصبیه اوزرینه اولان تاثیرندن استفاده ایداش اولدینی غیر قابل انکار بولندیغندن، بووقعه ده دخی هکسته تونک تاثیراتی پک بارلاقدر .

اوپنچی مشاهدهم، نامامت اکیلی ایله مؤف برقلب خستہ سیدر. وقت کچر مکده اولدینی ده فایانسلر خستہ نیک حیاتی تهیدید، اضطراباتی تزید ایدیور . همان دائماً زرنده بولندیردینی زیت کافوری، قافهئین وسائر ادویه قلبیه نیک مناوبه تطبیق ایدلمسه رغماً، خستہ نیک آحجق قیصه بر زمان ایچون استراحتی تأمین ایدلمش اولور. فقط بوتون بونلرہ بدل هکسه تون آمپولرینی قوللانغه باشلادیغ کوندن اعتباراً خستہ م پک بویوک بر ایلکه مظهر اولمش وخستہ لغنک تماماً زائل اوله جننه قناعت حاصل ایشدر. دیگر برخستہ بونک همان عینی اعراضی ارائه ایتکه هکسته توندن واسماً استفاده ایشدر .

ضربات قلبیه سی عدم انتظام وتقطع ایله موصوف بریشچی خستہ نیک، کذلک بر قاج کونلر هکسه تون تطبیقی متعاقب، قلبنه بر انتظام کلدیکی کبی قطعکده برطرف اولدینی حیرتله مشاهده ایدلمش اولدیغندن هکسه تونک بر دواوی قیمندار اولدینی حقدده کی اعتماد وقناعتی تثبیت ایلرم .

امراض ممالک خارده آلمان موفقیتمتک فرانسز علماسی طرفندن تقدیری
پروفیسور دوکتور فورنو طرفندن

ممالک خارده حفظالصحه سی متخصص معروفی دوکتور فورنو، Dépêches
coloniales نام غزته ده امراض ممالک خارده قارشو واقع اولان مجادله ده کیمیانیک
اشغال ایتدیکی موقعه دائر بر مقاله نشر ایتمش. بومقاله ده آلمانیک امراض ممالک
خارده طبابتنه قارشو متشکرانه و ممتازانه صرف کلام ایتمش و آلمان علماسنک امراض
ممالک خارده متدائر واقع اولان صوک کشفیاتنک آلمانیانی بوزمین ده دنیانک
ایلیک صفنه وضع ایتدیکنی بیان ایتمشدر. فورنو، اگر علم کیمیاء تی. غ
بویا فابریقه لری واسطه سیاه، (بایهر ۲۰۵) ی کشف ایتسه ییدی فرانسز
آفریقایسی اهایلسنک، اویقو خسته لنی نتیجه سنده، بوشاله جفنی و بوکا قارشو ده
هیچ بر چاره بولمیه جفنی، فرانسز طبابتنک استفاده ایتدیکی بو آلمان کشفی
سایه سنده، فرانسه نک آفریقا مستملک سنه اویقو خسته لنی دنیلن بوبیله دن
خلاص اوله بیلدیکنی سویله مشدر.

مالاریا به قارشو یاپیلان مجادله ده دخی، آلمان ممالک خارده طبابتی برنجی صفی
اشغال ایتکده در. تی. غ بویا فابریقه سنک کشف ایتدیکی پلازموکین
نامنده کی یکی مالاریا علاجی، شمعی به قدر استعمال ایدیلن مالاریا علاجلرینک
افلاس ایتدیکی برچوق و قایعده، غایت فائده بخش نتیجه لر ویره شددر. فرانسز
عالی، ممالک سائرده کیمیا کرلرک مساعینک پک محدود قالماسدن وتشویق
کورمدیکندن متأثر و متأسف اولدینی بیان ایتکده در. مومی الیهک بویاناتی
دنیا ده یالکز آلمانلرک بومسئله لرک اهمیتی تقدیر و بوبابده صرف مساعی به
جهد ایتدیکنی کوستریر. بشقه مملکتلرده بوبابده بعض نتیجه لر آلد ایدلش
اولسه دخی بونتیجه لر، بارسک باستور مؤسسہ سی ایله روققه لر مؤسسہ سی کی،
آلمانلری مثال طوتان و اونلری تقلید و تعقیب ایدن مؤسسلره مدیوندر.

دی اوقسانی آسہ تون حتمندہ کی تجربات حاضرہ (اوقسانتین)

فیشر وسائرہ مؤلفک آٹارندن مکتبہ مدرہ

P. T. G. 27. 160.

ترکیب و رمز کیمیوی اعتباربلہ، اوقسانتین، اوج قیمت اتحادیہلی بر شکر در . بو جیم ، اسکی زماندن بری معلوم ایسہده ، آنجق صوگ زماندرده درک کیرک حال طبیعیده بولونان انسانلر وکرکسه شکر خستہلفی مبتلالری طرفندن نہ صورتلہ استفادہ ایدیلدیکنی ، یعنی مذکور عضویتدر دروننده نہ کچی نحولاتہ دوچار اولدیغنی تعیین مقصدیلہ بر چوق تجربات تجربویہ اجرا ایدلمشدر . اوقسانتین حتمندہ تجارب اجراسنہ توسل ایدن مؤلفین میسانندہ بالخاصہ آمریقان مؤلفینی موجوددرکہ ، بولردن فیشر نامندہکی مجرب ، اوقسانتینی اُک اول ترکیب اصولیلہ احضارہ ہوق اولمشدر . فقط فیشرک احضارایتدیکی اوقسانتین، مم التأسف، انسانلرہ اوزون مدت ویریلہیلہجک بر علاج ماہیتی حائر دکال ایدی . بالآخرہ بوکننہر ، مائزہہائمر ، اُبدن ، شمیت و ویتبرغ طرفندن اجرا ایدیلن نظری تجربات ایلہ اوقسانتینک، اغاب احتمال ایلہ، مائیات فحمیہ نک مہ تابولیزماسی اٹناسندہ تحصیل ایدن، طبیعی بر جسم اولدیغنی فکری حاصل اولمشدی . نتہکیم اوقسانتین، بعض مؤلفینہ نظراً، غلوقوزک تخمیری اٹناسندہ متحصّل بر مادہ اولدیغنی حالده ، دیگر مؤلفلر بونی ، فروقتوزک تضاعفندن متحصّل بر جسم نظریلہ باققدہ ایدیلر . وودیات ، اوقسانتینک مائیات فحمیہ مبادلاتی اٹناسندہ شکل ایدن بر محصول طبیعی اولدیغنی قبول ایتمکدہدر .

الیوم ، Lusk نامندہکی مؤلفک مطالعاتی سایہسندہ ، (اوقسانتینک) مرعتلہ دوچار امتصاص اولدیغنی وبعض شرائط تحتندہده غلوقوزہ تبدل ایدہیلدیکی معلومدرہ .

دھاصوکرہ، رینکەر وفرہ نککل Diabète phloridzique تہ دوچار ایدیلن کوپکیر اوزرندہ اوقسانتینک بوخاصہسنی تدقیق ایتشلر وعینی نتیجہیہ واصل اولمشلردر . اُمیدن دخی، کبد اوزرندہ اجرا ایلہدیکی تجربہلرلہ، اوقسانتینک، بوعضوگ سمکنندہ غلوقوزہ تبدل ایتدیکنی کوسترمشدر . اوقسانتینک ، فن تداویده استعمالہ مہیا بر مادہ حالہ کیرمہسی، موسستقوسکی نامندہکی مؤلفک تدقیقات وتجرباتہ مدیوندر . فی الواقع مؤلف مذکور اوقسانتینک غایت مؤثر و حاکم برمولد غلیقوزدن اولدیغنی اثبات ایتمشدر . بالآخرہ ایزاق وادلر طرفندن فزلہ اوزرندہ اجرا قلنان تجربہلر

موسستقووسکی نك واصل اولدیغی نتایجك مقارن حقیقت اولدیغی تصدیقه مدار اولمشدر .
بو تجربهلر اثناسنده، اوقسانتین ایله بسله ن فاردلرک کبدنده موجود غلیقوژنه مقدارنك،
غلوقوز ایله بسله تمش اولان فاردلرله نسبتله، بک فضله اولدیغی کورلمشدر .

تریوزك حامض این تشکیمنده اوینادیغی رول هنوز تمامیه تثبیت ایدلمش بر
مسئله ذکسه ده کرک (أمپدهن) و کرکسه (بالدهس)، (وودیانت) و (شمیتس) اوقسانتینک،
کریوات حرانک تحت تأثیرنده، عضلاتک سمکنده قسماً خامض لبته تبدیل ایتدیکنی
کوسترملشدر . ایزاق و آدلره دخی بو بایده تجربه ده بولنشملر و کبدنده اولجه بر تغیر
بولنان اشخاصه اوقسانتین و بریلدیگی زمان حامض اینک قانده کی امثالنک تزایدنک،
کبدی سالم اولان اشخاصده کوربان تزایده نسبتله یوکسک اولدیغی کوسترملکده یوقاریکی
تلقی نسبتاً تأیید اتمش اولدیله . فی الواقع کبدی سالم اولان بر شخص ده اوقسانتینک بو بوک
بر قسمی کبد سمکنده غلیقوژنه تبدیل ایتدیکندن حامض اینک قانده کی تزایدی نسبتاً
ضعفدر . حالبوکه کبدی متغیر اولان اشخاصده و بربان اوقزانتین غلیقوژنه تحویل
ایدیله، دیکندن عضلات سمکنده حاصل اولان حامض این مقدارى دها فضله در .
ایزاق و آدلره ک بو تجربهلری اوقزانتینک کبد دروننده غلیقوژنه تبدیل ایتدیکنی ده
ارائه و اثبات ایددر .

اجرا ایدیلن بو تحریات پراتیک نقطه نظرندن غایت مهم اولان بر نقطه یی میدانه
چیقارمشدر . ایسترسه سالم، ایسترسه شکر خسته لفته مبتلا بولسون هر هانکی بر
شخصه اوقزانتین ایله برابر آنسولین ویریلیرسه، خامض این اطراحی، غلوقوز
وانسولین ویریلدیگی زمانده کوربان اطراحدن دها فضله در . دیگر طرفدن حامض
این اطراحیله، قانده کی شکر مقداری (غلیسه یی درجه سی) کلیتی مقدارده دوچار
نزل اولور .

اوقزانتین، ریغهر و (فره نکهل) طرفندن ارائه ایدیلن مهم بر خاصیه دها
مالکدر . عضویتده آسه تون تکونئی بر درجه یه قدر منع ایددر . تریوزلر ایله
حقوق اشتغال اتمش اولان (زاینووچ) اوقزانتینک بو خاصیه سی سریات نقطه نظرندن
دخی اثبات ایتشدر .

اوقزانتین تجارتده بیاض و بللوری بر توز حالنده بولونوب، خفیف و خصوصی
بر رایحه ایله طاتلی و سرین بر لدته مالکدر .

بر قسم صوده ازیلک صورتیه تدریجاً و 20% نسبتنده مٹحلدر . تسخین،
کیفیت انحلالی تسریع و تسهیل ایددر . اوقزانتین ۱۵ قسم ککول ته ییلده قابل حلدر .
عضویته ذره قدر اولسون بر مضرت ایقاع اتمه دکدن باشقه نه تشوшат معدویه معایه

ونده آفات کلیوییه به باعث اولور. اوقرانتین استعمالنده عدم تحملیت اعراضی کورولمز. داخل وریده زرق ایدیلن ۲۵ غراملق مقدارلر بیله ضرردن کلیاً آزاده در.

اوقرانتین حقنده اجرا ایدیلن تحریاته عمومی بر نظر عطف ایتدکن صوکره الک صوکره اجرا قلنان تحریات حقنده اصرار ایتک فائدهدهدن خالی دکدر. ۱۹۲۴ ده ایزاق وآدلره کیسینکنده، آلمان طبابت داخله جمعیتک ۳۶ نجی قونفرهسنده، مشاهدهلرینک نتیجهلرینی ایضاح وسالم اشخاص ایله شکر حستهلنی مبتلا لرینه اغز طریقله اعطا ایلدک لری ۲۵ وحی ۵۰ غراملق اوقرانتینک تأثیرینی کوستریر منحنیلری تقدیم ایتشدرد. بومنحنیلرک مطالعهسندن، اوقرانتین اخذایدن اشخاص سالده هیبرغلیسه می ک حصوله کلهدیکی، دیابنیلرده ایسه بالعکس قانده غلیسه می درجهسنگ ترفع ایلهدیکی فقط بوترفعک عینی مقدار غلوقوزک اعطاسیله مشاهده ایدیلن ترفعدن دون اولدیفنی آکلاتمهقدهدر. رایندوویچ ومازون دخی عینی نتیجه دسترس اولمشلردر. انکاترده (Slater) آنسولین ایله حصوله کین هیپوغللیسه می اعراضنک اوقرانتین ایله سرعتله برطرف ایدیله بیله چکنی کوستریر بر چوق مشاهدات قید ایتشدرد. نتایج مذکورنک بک بویوک بر اهمیت تطبیقیه سی اولدیفنی شبهه سز اولوب اساساً مؤلفلرک دخی بو مقالهینی یازمقدن بکانه مقصدلری تطبیق نقطه نظرندن مهم اولان نقطه لری میدانه چیقارمقدرد.

مشاهدات و تدقیقات مسرودهدن استحصالی ایدیلن نتایج تطبیقیه: اولاً دیابیطیلی خسته لرک اوقرانتینه، غلوقوزدن فضله، تحمل ایله دکاری، ثانیاً اوقرانتین اعطاسیله قانده کی شکر مقدارینک دهها آز بر مقدارده زیاد ایله مکده اولدیفنی و غلیسه می درجهسنگ تنزلی ده دهها فضله اولدیفنی در. بوندن ماعدا غلوقوز اطراح ایدن اشخاصه اوقرانتین وریلدیکنده بو شکر اطراحنک کلیتلی مقدارده تناقص ایلهدیکی ده مشاهده ایلدیکنده در. رایندوویچ ادرارده کی غلوقوزک بو تناقصنک سبب محتملی کوستریمشدر. فی اواقع اوقرانتین غلیسه می درجه سنی تنزیل ایدرد. مبادلات تنفسیه او زرنده اجرا قلنان تحریات، بوتریوزک عضویت دروننده تخمضه دوچار اولدیفنی کوستریمشدر. اوقرانتینک، دیابیطس تداویسی نقطه نظرندن، غایت مهم اولان وآسه نونی تنقیص ایتدکن عبارت بولنان خاصه سی ایوم مشاهدات سرریزه ایله ده ثابت اولمش بر حقیقت در. تجارب مذکورده دیابتیلره بر معتاد وریلن اینسولین مقدارلردن چوق دهها آز وریله بیله چکنی وعینی وقتده خسته یه وریلن مائیات فحمیه مقدارینک تنقیصنه محل قلامدیفنی کوستریوزر. یلکیز شو قدر وارکه مائیات تخمیه سی اوقرانتین صورتنده داخل عضویت ایتک لازمدر. برآز اول بو مسئله حقنده اجرا ایدیلن تحریات تجربوبه دن بحث ایدرکن مازون نامنده کی مؤلفک، غلیسه می درجهسندن تنزلی، ادرارله اخراج اولنان شکر مقدارینک تناقصنی، و تسجم آسه نونینک ازاله سنی کوردیکنی سوبله مشدک.

قامپیل ، فله چهر ، هپسوزن و مارکوویچ نامندہ کی مؤلفر بلادہ کی نتیجہ لہ توافق
ایتمہین نتیجہ لہ نمرا تملر سہدہ بونلرک مقارن حقیقت اولمادقلری اثبات ایدیلہ بیلدہ شدی .

خلاصہ : شمسی بہ قدر مدققانہ بر طرزہ اجرا ایدیلن تجربات و تجارب ایلہ ،
اوج قیمت اتحادیہ لی بر شکر اولان اوقزانتینک غایتہ و مؤثر برہ ولد غلیقوژدن اولدیغی
وشکر خستہ لغنہ مبتلا اولان اشخاص طرفندن فائدہ ایلہ وابستہ نیلن مقدارده استعمال
ایدیلہ بیلدیکی آکلشیلور . بوندن ماعدا اوقزانتین سمیتدن تماماً عاری اولوب کبده ،
هرشکر دن زیادہ ، اوقسانتیندن استفادہ ایدہ بیللمکده در . عضویتک مائیات نجمہ جہ اولان
احتیاجاتی . بلغاً مابلغ ، تطمین ایدہ رک باشقہ هیچ بر مادہ بہ مراجعتہ حاجت براقازہ . اجسام
آسہ نوبیہ نیک اطراحی تمہیل و تیبیہ ایتدیکندن قومانک تداویسی ایچون بالخاصہ استعمالہ
شایاندہر . اینسولین ایلہ مترافقاً استعمال ایدیلورسہ غلیسہ می درجہ سنک مهم بر تزلزی موجب
اولور . اوج اینسولین مقدارلرینک استعمالیلہ کلیتی مقدارده مائیات تخمیه نیک عضویتہ
ادخالہ مساعدہ ایدہر . دیابیطیس قوماسندہ اوقزانتین بالخاصہ وریدہ زرق صورتده
انسولینک تأثیرینی تشدید ایدہر . ادرارلہ آسہ نون اطراحی تنقیص ، عضویتک مائیات
فحمیہ بہ اولان تخمیلیتی تریدہ ، کبده سمکنده غلیقوژدن ادخارینی تأمین ایددن دیکر بالعموم
مداوات کبی اینسولینہ اشتراک ایتدیریلن اوقسانتینک ، پانقرہ آسک افزازات داخلیہ ایلہ
مکلف اقسام تشریحیہ سنی (لانکر زھانس آطہ جقلری) تعمیر و ترمیم ایتدیکنی و بناء علیہ
شکرلی دیابیطیسک تداوی شافیسی ضمنندہ بالخاصہ شایان استعمال اولدیغنی حقلی اولارلق
ادعا ایدہ بیلیرز .

فرنکیده بزموت مرکبی انتہائی

خلوصی بہجت

استانبول سرریاتنک ۱۹۲۷ سنہ سی . تموز نسخہ سنک
۱۶۵۴ نجی صحیفہ سندن آلمشدر .

طبابتدہ بزموت استعمالنہ اولدیجہ اسکی بر تاریخده باشلامش «۱۷۶۸» ده
Odin آفات معائیہ دہ ، مؤخرأ Kocher جراحی یارالردہ ، Beck درنی فیستوللردہ
نہایت Rieder رادیولوزیدہ قوللانمشدر .

«۱۸۸۹» ده Masucci آفات ثانیہ افرنجیہ دہ و برون ، بلعوم ، خنجرہ تغییرات

افرنجیه ناله سنده، توصیه ده، بولونمش، و بعض مؤلفرده عیناً تطبیقاته کیریشمشلر سده اساسلی بر تعقیبه معروض قالمشدر .

بیزموتله تجویبی اوله رق تحریات، Balzer طرفندن اجرا ایدلمش و جیوه قدر فرسکیده تأثیراته مالک اولدیغنی میدانله قویمش، فقط تسمهات دولایسیله قابل استفادله بر ترکیب اورتیه آتلمامشدر .

اولهوت (۱۹۰۸) ده بیزموتدن استفادله یوللرینی آرامش و مختلف فورمه ولارله تداوییه ادخاله اوغراشمشدر . (۱۹۱۹) ده نهرلیخك خانی Kollé و آرقداشی Kitz ایله مشترک اوله رك طاوشانلرده سپروختدن متولد آفانده اوقسیدو بیزموت قولوئیدالی تطبیق ایتمش ایسه ده مثبت بر نتیجه واصل اوله مامشدر .

فرانسده (۱۹۱۶) ده Robert، Santon اسمنده ایکی کنج عالم، ینه بیزموت تجربه لرینه دوام و فرنکی شیمیوته رایسنده مهم بر موقع اشغال ایتدیکنی اعلان و بواساس داخلده Sezerac و Levaditi نه دولدرده بولنه رق و (۱۹۲۱) ده طاوشان فرنکیسنده کی تأثیرات قارشوسنده، انسانلرده تجربه یه قالفیشه رق حال حاضرده فرنکی تداویسی صردسنده بیزموتدن استفادله طریق اورتیه قویمشدر .

بنابراین بیزموتدن ایلاک استفادله شرفی Balzer، صوکراده Ehrlich و طلبه لرینه عاقددر . طبیعتله پایلان بیزموت مرکبلرندن پک چوق شایان تأثر و قعه لر تحث ایتمش و نهایت عضویتک قابلیت تحمیلیه سنه کورد بر طاقم ترکیبیلر چیقارتیلمش و مختلف قلتیکلرده انسانلره تطبیقندن صوکره ایوم تجارتده بولونان فرانسز و آلمان و دیگر ملتلرک بیزموت سیاسیالته لرلی آلرده طولا شمه باشلامشدر .

فرنکی تداویسنده بیزموتدن آلدله ایدیان نتایج بر چوق وقعه لرده پک کوزل ثمردر و بر مکه ده اولدیغندن حال حاضرده بیزموتدن مستغنی قاله میه جغمز بر حقیقت شکلنه کیرمشدر .

بیزموتک آرسنیقه مرجح، جیوددن مکمل بر علاج اولدیغنی ده ادعا ایدنلر دده دکیز . آرسنیقه، جیویه لزوم درجه لرینی و بیزموتدن استفادله آلرینی اوزون اوزادییه تفصیلات و یرمک صورتیه ایشه کیریشمک ایسته میورز . کندا بیزموت قولوئیدال، جیوه ایله مشترک بیزموت متالیکن، عضوی بیزموت میاننده حامضی تازتر و بیزموتاندن، معتدل تازتر و بیزموتاندن، غیر عضوی بیزموت مرکباتی ایچریسنده ایود و بیزموتات آلتالوئیدیک دن و الحاصل علی العموم بیزموتک سمیاتندن، تسمم اعراضندن، پاتورده نیسندن، منحل بیزموت تسمملرندن، غیر منحل بیزموت سمیاتندن بحث و تسمماتک نتیجه سی

اوله رق آفات کبدیه، کلیویه، معدی معائی، لثات الخ تغییر لرندن واه تصاصی مقانیزه سندن ویزموت اطراحی اثناسنده ادرارده، صفراده، مواد غاططهده، صالیاده، سوتده، ترده بولنان مقدار لرندن، آفات افرنجیه ابتدایه، ثانیه، ثالثه دهکی تأثیر لرندن، بحث ایتمه جگر. مقصد سز آلدده وجود سر کبلردن هانکیسی داما شایان توصیه در، هانکی ترکیبیه عضوته مقدار حقیقی بی سوق ایده بیلیرز، واولدجه واسع یزموت تجرب به لری اوزرینه نتایجدن پراتیک اطبا ایچون بر رهبری بر حقیقی بیلدیر مکنده در.

شیمیدی پیاسهده بر چوق یزموت سر کبلری وار. قوللائیلان مستحضرات میاننده مدحه شایان سپه سیالته دن هر برینک یکدیگرینه اولان رجحانیتی آکلامق ایسته یورم. بللی باشلی اوله رق اورتهده بولنان مستحضر لر شونلردر:

Trepoll	0,064
Néotrepol	0,096
Quimby	0,03
Cenzobismuth	0,025
Luatol	0,0932
Curalues	0,098
Bismogenol	0,06
Bistau	0,06
Bicolloidal	0,04

بهر ساتیمتره مکعبنده موجود مقدارلر قارشیسیرلینه یازیشدر. بدایتده موتانول پیاسهیه حاکم ایدی. صکره لری تره پول اورتهیه قوندی. تره پولی، نه توره پول تعقیب ایتدی. درت سنه مقدم آلمان ادبیاتی یزه وکهنولدن مفصلاً بحث ویزموکه نولک تأثیر لرندن، فوق الحد استفاد لرندن اوزون اوزادییه باحث بر وشورلر توالی ایدیوردی. دیه بیلیرم که یزه وکهنول اوزرینه یازیش اثرلر همان اوفق بر کتاب تشکیل ایده جک قدر چوقدر.

تره پول قوللائیرکن، نه توره پولی، مال بولش مغربی کی، خسته لره توصیه ده بولنه رق قلنیکارده قوللائیوردق. آره صره وجع و آپسه تشکیل کیفیت و بعضاً پک الیم حادثه لره میدان ویرمسی، معین مقداری عضوته ادخال ایده مه مک مجبورتی قارشوسنده کورولن محذور لرندن اورکدک اونک یزینه یزموکه نولدن استفاده یه قالدیشدق. بومیانده Quimby! واما دیگر ترتیب لریده قوللائیوردق. اک زیده خوشمزده کیدن خسته لره هیچ بر وجع ویرمیشی و سبوت زرق جهتیه یزه وکهنولی جمله سته ترجیحه باشلادق. رسمی مژسسه لر مزده یزه وکهنول قوللائیه باشلا شدی. خسته لر منز ایچریسنده، قرحه یی

معاقب روزہ نولاری چقمش ، حضاطہ لر بلریش دورۂ ثانیہ نیک الہ فعال و تحریریکار
نظاہرلری قارشوسندہ نہ اوسالوارسان زرق ایدہ مدیکمز وجودہ بہ عدم تحمل کوسترمش
و مجبوری اولہرق بیزموت یا بمق ایستدیکمز مرضایہ بیزموکهنول شریفہ ایدیوردق .

اندافانک غائب اولسنک چیکمسی اوکنده نظر دقتمزی جلب ایدن شیشہ لردہ کی
رسوب کیفیتنی اہمال ایدہ مہمک اضطراری واردی . بیزموکهنول زرقیاتدن خستہ کان
جداً ممنون ایدیلر . زیرا قطعاً وجع ویرمیوردی وسہولت زرق پک آشکار ایدی .
دیگر طرفدن واسع بر زمین اوزرنده بیزموکهنول زرقلری یادبغمز معدد مرضادہ
آرزو ایتدیکمز نتیجہ لہ سرعتلہ واصل اولہ میوردق . شیشہ پی چالتالامتدہ کی قصورمزی
آکلادق . بتون قوتمز لہ وحتی معقم بونجو قلمر علاوہ صورتیلہ تحریرکی فضلہ لاشدیر مامزہ
رغمماً ، شیشہ نیک پیمہ سیلہ ینہ دیندہ اولدقہ کثیف بر طبقہ رسوب قالیوردی . بر
مدتدہ شیشہ لری استعمالدن اول جزئی حررات مواجہہ سندہ طوتہرق شدتلی
چالتالامہ لرلہ تطبیقاتدہ بولوندق . ینہ شیشہ دیندہ رسوب کورولیور وپہر سائیمترہ
مکعبندہ زرق ایدہ حکمز مقداری قطعاً عضویتہ ادخال ایدہ مدیکمز قناعی آرتیوردی .

کونلرجه ، آیلرجه ، حتی بر بچق سنہ پی بولان تجربہ لریمز لہ قناعت کیتیردک کہ
بیزموکهنولک وجعزلنی ، سہولت زرق اوکنده آرزو ایدیلن مقدار عضویتہ کیرہ میورہ
دیندہ کی رسوب اک بویوت واک مہم محذور ومانی تشکیل ایدیور .

بیزموکهنول یرینہ مہزورول قولانمہ بہ باشلادق . ینہ جیوہ وسالوارسان محذولری
قارشیسندہ یا لکڑجہ بیزموتدن استفادہ طرشندہ دیگر بیزموت مستحضر لرینہ قطعی
فائیت ورجحانیتی مہزورولده بولدق . بوکون دیہہ بیلیرم کہ المزدہ موجود مستحضرات
میانندہ برنجی صفحہ دہ مہزورول کلیر . پہر سائیمترہ مکعبندہ ۰.۱۱ گرام بیزموتی
عضویتہ ادخال ایتدیکمز قانع اولہ بیلیرز . بیزموت تداویسنہ مضطر قالینان وقایعدہ
ویزموتدن استفادہ آنلرنده ، مہزورول دیگر مستحضراتہ ہر حالدہ شایان ترجیحدر .

معہذا بوسطرلری یازدبغمز دقیقہ لہ قدر موجود بیزموت سرکبلری اوزرینہ
کوردکلمزی یازدق . یارین اوبرکون ، کلہ جک سنہ دہا اپی بر ترکیب ، سوقی دہا
قولای ، استعمالی دہا مصرفسز بر مستحضر چیقارسہ ، اونی دہ آلمقدن ، قولانمقدن
چکنمہ حکمز آشکاردر .



صرعہ نك تداویسی حقمندہ

مکسیقودہ دو قوتور لائوئہ

P. T. 7. 27. 258.

غایت ضعیف و فقیر الدم بر شخصك مصاب اولدیغی صرعہ خسته لغنك تداویسندہ آلدہ ایتدیکم استثنائی بردرجه ده پارلاق نتیجه لر ، بنی بومشاهده یی نشره سوق ایدیسورہ : خسته آلتی سنہ دن بری صرعہ نوبتلرندن مضطرب ایدی . نوبات مذکورہ هفته ده ۲-۳ ودها صوکرہ کونده ۳-۴ دفعه تکرر ایدر ایدی . خسته ده عینی وقتده بر التهاب اذن متوسط منقیم و ارایدی . بونك تداویسی ضمنندہ پروتارغول لاوازلری یاپدم . بو واسطه ایله قولاق خسته لغی بر آرز صلاحه دوغری یورودی . افزازات آزالدی و فقط خسته لق بوسبوتون کچمہ دی . عینی وقتده خسته یه کونده اوچ دفعه (۱۰) نر سانتیگرام لومینال ویردم . ایلك هفته مهم بر نتیجه آلامدم . بونك اوزرینه لومینالی ، کونده اوچ دفعه اولقی اوزره (۲۰) شر سانتیگرامه چیقاردم و عینی وقتده هرکون برر اوتارسون آنژده کسیونخی یاپدم . ۱۲ آنژده کسیونك نہایتندہ (۱۰) کونلك بر فاصله ویردکن صوکرہ ، تکرار اوتارسون زرقاتنه باشلامدم . ودها ایکی سہری اوتارسون یاپدم . تداوینك ایکنجی هفته سنندہ صرعہ نوبتی کورولمہ دی . اوچنجی هفته ده غایت قیصہ وخفیف بر نوبت . اوتارسون مداواتنه بوصولتله ختام ویردکن صوکرہ خسته یه هرکون عینی مقدار لومینال ویرمکده دوام ایتدم . نوبتلر کیتدکجه نوبت پیدای ایدی و بش آیی ظرفندہ غایت خفیف بر نوبت کوزوندی . اوندن صوکرہ لومینالک مقدارینی آزالتم . یالکز یا تماقدن اول (۳۰) سانتیگرام ویردم . بوکارغما ۱۹۲۳ سنہ سی کانون اولندن بری خسته یه یالکز ایکی خفیف و قیصہ نوبت کلدی . آلدہ ایتدیکم بونتیجه نك غایت آبی اولدیغنه قانیم .

غریبک تداویسی

پروفسور تروپ [مؤنخه ر مه دینیشه ووهنشریفت ۱۹۲۷ نومروده]

P. T. 7. 27. 228.

مؤلف ، بومقاله سنده ، غریبده هرطیب مداونک تعقیب ایتیمی ایجاب ایدن تداونک خطوط عمومی سنی چیزمش ، غریب مصابینک اشغال ایتدکری مساکنه قارشلی اتخاذ ایدله جک تداویر حیه تک اهمیت عظیمه سی اوزرنده نظر دقتی جلب ایتدکن صوکرده . تداوی نقطه نظرندن بسیط اعتبار ایدله بیلن مشاهداتی تنقید و تدقیق ایتدکه بولومشدر .

مؤلف ، عضویتک قوای مضاد سمیسی تأمین اچون کافور ، حامض عسلیندو پیرامیدونک اشتراکندن متحصص بر مستحضر توصیه ایتدکه و تجربه سنه استناداً ، کافور ایله پیرامیدونک پک باهر بر قائل باقتری خاصیه مالک اولدق لرنی بیان ایتدکه در . بوندن باشقه کافور افرازا قصبه یی تمیج ایدن و تنفسی دریناشدیرن بر مقوی قلب اولدیفی حالده پیرامیدون ، مضاد آلم ، دافع ریه دافع حاکی خدمات مهمه ایفا ایدر . ۱-۵ سانتیگرام کافور و حامض عسلینده و ۱۰-۵ سانتیگرام پیرامیدون نتایج مطلوبه یی تأمینه کایدر . پیرامیدونک مقادیر صغیرده سی بووظیفه یی ایفايه . کفایت ایتدیکی حالده عوارض مزججه دن کاملاً آزاده درلر . علاج قاشه صورتده کونده اوج دفعه ، یمکلردن صوکرده ، برآز صو ویا سوتله آینه بیلیر .

دیگر طرفدن جلد و باغرضاق لرک وظیفه لرنی تنبیه و ایقظ اتمک ایدر . صفوق صو تطبیق ایدن توقی ایدله لی ، ایجابنده و درجه حرارتک پک یوکسک اولدیفی تقدیرده ، ایققرده صفوق صویه باطیرلمش زفاده لر قویق موافقدر . قلبی قوتلی اولان خسته لر ۴۰ درجه لک صیجاق بانودن مستقیم اوله بیلیرلر . بانو ایچنده خسته لره قوتلیجه فریکسیون یایمق و بانودن چیقنجه مکمللاً قورولادق دنصکره یی تاغیه یاتیرمق لازمدر . صیجاق غروغ صورتنده اعطا ایدیلن کئولک آرمقداری ، معروف اولان خواص قاتل باقتریسی ساییه ، غریبی اسقاط ایده بیلیر .

بانودن صوکرده ویریلن ۲۵ درجه لک سرین بر لاودمان ، هم حرارت بدیه یی نزیل و همده باغرضاق لری تخلیه ایتدیکی جهته ، شایان توصیه در . تطبیق ایدله جک حیه یه کلنجه ، اساسی سبزه اولمالی و ایجابنده خفیف برصودن jeûne عبارت بولومالیدر .

آفات قلبیة وعائیة نك وآفات کلیة یه نك تدویسنده یکی اصوللر

دوقتور غولدشتائن [ژورنال ٹوف دی مه دیقال سوسیته

ٹوف نیوژورسهی - سنه ۱۹۲۶ ، نومرو ۱۱]

P. T. 7. 27. 225.

مؤلف، پك چوق خناق صدر وقعہ لرندہ، تئومینالذن غایت كوزهل نتیجہ لرآلدہ ایتدی. تئوسین ایسه آز مقدارده ویرلملی ویا لکز بر قاچ كون تکرار ایدلملی. - اختلافات معدویه دن توقی ایچون پك آز مدت ظرفنده بر استراحت فاصله سی یا بلمالیدر .

ایکی سته دوام ایدن تجارب ذاتیه سی، نووازورولده شایان دقت درجه ده یوسك خواص مدرره موجود اولدیغنی تأییده باعث اولدی. مقدارك تعییننده احتیاطكارانه حرکت ایدیلیرسه نووازورول مكملاً تحمل ایدیلیر. یا لکز بر وقعده یاریم آمپوللق برزرقدن صوكره آغیر بر النهاب فم اعراضی وایکنجی بر وقعده بر آمپوللق انژہ كسیوندن صوكره آغزك وبر قولنك التهابانه دوچار اولدیغنی كورولدی. نووازورول زرقیاتنه یاریم آمپولدن باشلاملی، ۲۴-۴۸ ساعت صوكره بر آمپول دها یا بمالی، و بر لزوم مبرم ومستعجل كوزولنرسه اوج كون دها بگلملی. هر كسجه معلوم اولان مضاد استطبابه توفیق حرکت ایدلدیگی تقدیرده، نووازورول زرقاتنك آفات کلیه نك تولدینه باعث اولدقلى كورولمدهی. یومیه ۳-۴ دفعه قلوبرقالسبوم وقلورمایت آمونوم ویرمك صورتیه نووازورولك تأثیر مدررنجی تزئید ایتك دخی ممكندر .

آفات قلبیة وعائیة ده و قلبك ضعف حالرنده هكسه تون زرقاتی شایان تعمیم وانتشار بر اصول تداویدر. مؤلف بو اصول تداویدن بویوك فائده لر كوردیگی كبی، عینی وقتده تحت الجلد ویا میان عضلاته، آز مقدارده بیكده بر سوپراره نین محلولنك زرقنی توصیه ایتكده در .

راخیطیس و صراجه طبیعتی کوز خسته لقارینک عضوی بر فوسفور

مستحضری اولان قانڈیولین ایله تداویسی

دوقتور مایخی ومه نه نستریا طرفندن

[پروغره سو دی ته رایپا ۱۹۲۵، نومرو ۱۲]

P. T. 6. 27. 169.

متوسط مه نابولیزمندن و بالخاصه فوسفوقالسیک مه نابولیزمانک تشوشندن متولد مختلف خسته لقرده (هپسندن اول راخیطیس واستروفول) برچوق سرربونک قانڈیولین تداویسه آله ایتدکری موقیتلری ، فوسفوقالسین بیولوژیک بر مستحضر اولان قانڈیولینی لمفاوی الطبعیه التهاب طبقه قرنیه منضمه ده ، و بر زمین لمفاوی اوزرنده نشوونما بولان تراخوم و التهاب طبقه قرنیه و عاییه ده تجربه ایتکه سوق ایتشدرد .

قانڈیولین تداویسه اصولی دائره سنده تابع طوتیلان ۲۹ خسته دن اگ وصفی و بارز اولان ایکی وقعه سریره بی نظر مطالعه به وضع ایدلم :

(۱) خسته ۱۲ یاشنده ، سفیل بر منظره ارانه ایدیور ، توبرکولوز انشانته مصاب ، وجهی براکزه ماسی موجود اولقله برابر کندیسنده شدتلی بر اختقان منضمه و محیط قرنیده امتلاء دم و ازرد . بونلردن ماعدا ، حوائی قرنیه ده لنفائی عقیدات بولندیفی و طبقه قرنیه اولدقجه ایلرله مش بر تشوشه دوچار اولدیفی حالده خسته ده خوف الضیا موجوددر .

تطبیق ایدیلن آتروپین ، تریپرومفه نیل بیرموت مرهمی ، و آیود آنزه کسیونلری هیچ برصلاحی موجب اولامه مشدر . نهایت موضعی بر تداوی به ونومیه اوج قانڈیولین قوم پریمه سی اعطا ایتکدن عبارت اولان تداوی ایله اکتفا ایدیور . بوسفر ۱۹ کونک دوره تداوی دن صوکره چوجنک وجهنده کی اکره مادن اثر قلمسادیفی کبی کوزده کی تغیرات اولدقجه فضله مقدارده رجوع ایتش و بارز بر صلاح کوسترمشدر . تداوینک مبدأدن آتی هفته صکره طبقه قرنیه حال طبیعیتی آلمش بر وضعیتده ، عقیدات ایله تککرات و عاییه تمامیه زائل اولمش و خسته ، احوال عمومی به غایت آبی اولدیفی حالده ، خسته خانه دن چیتمشدر .

ایکنجی وقعه: معند واکرهمالی برکه راتو-قونزو قوتیوبت اولقله برابر اسقروفولی

تظاهرات ، راشیتیزم علامتی پانوس ، خوافی قرنیه عقیداتی ، وقرنیه‌ده اولدجه فضله بر تشوش اظهار ایدن اوج یاشندهکی بر خسته چوجقدر . بووقعه‌ده دخی تطبیق ایدیلن آییود زرقیاتی بزى هیچ بر نتیجه یه ایصال ایدمه‌مشد . بالآخره بش هفته مدتله ویریلن قانیدیولین سایه‌سنده چوجق تماماً شفایاب اولوب خسته‌خانه‌دن چیتمشد .

دیگر مشاهده‌لرمزده بونلره چوق یاقلاشیر . وقایعک بویوک برقمسند درنی‌الطبیعه تظاهرات ایله برابر وخیم بله‌فاریت کورولمکده ایدی . بونلر میانده بارز بر راخیطیسه مبتلا اولان تراخوملی بر چوجوق وار ایدی . موضعی بر تداوی ایله برابر آییود وجیوه تداویسی بوسبوتون فائده‌سز قلمش و فقط ویریلن باقی یاغی سایه‌سنده جالب نظردقت بر صلاح تأمین ایدلمشد .

مع‌مافیله بوعلاجه قاریمی چوق شدتلی عدم تحمل اعراضی ابراز ایتدیکندن باقی‌یاغی پرینه قانیدیولین تداویسی تطبیق ایدلمکله عدم تحملیت اعراضی برطرف اولمش وخسته‌لق آیلمکله دوغری یورومه‌مشد .

استروفوللی تظاهرات کوسترین راشیتیکلر و بالخاصه تحرشیت عصبیه ابراز ایدمه‌نلر قانیدیولین تداویسته عرض ایدلمه‌لیدر .

تداوی اصولرینک هپسینه مقاومت ایدن معند کوز خسته‌تللری قانیدیولین تداویسندن اک زیاده حسن صورتله متأثر اولان وقعه‌لردر . بو وقعه‌لرده خسته ایچون بک مزج اولان بله‌فاروسپازم و فوتوفوبی خلاصه تکمیل تحرشیت اعراضی شایان حیرت بر درجه‌ده تحف ایدر .

چوجفک یاشنه ووزنه کوره ۴ ویا آتی هفته مدتله قانیدیولیندن یومیه ۲-۴ قومپرته و بعضی وقعه‌لرده کونده ۶ قومپرته‌یه قدر ویریله‌یلور .

قطعی بر نتیجه آله ایتمک ایچون تداوی‌یی نهایتنه قدر تعقیب ایتمک الزمدر . مؤلفه نظراً قانیدیولین ، هر حالده نکس ایدیجی ووخیم التهاب طبقه قرنیه و منضحه ، قاشکتیک لمفاتیک ، راخیطیسی تشنجه مستعد چوجقدردهکی تراخوم وبله‌فاریتلرنده شایان استعمال غایت مؤثر بر علاج‌در . اساساً بو وقایعهده تطبیق ایدیلن مداوات موضیه وعمومیه مع‌الأسف هیچ بر نتیجه ویرمه‌دیکی کورولمکده‌در .

ايکنجی جلدک فہرستی

آرسنیوم مرکباتی

دوقتور بلومنتال	۲۷	فانسرك بعدالعملیہ تداویء واقیسی
دوقتور پوجیو	۴۹	فقرالدمر واستریکنین - آرسینیق ایله تداویلری
م . او قودا	۹۵	فقرالدمك سولارسون واسطہ سیلہ تداویسی
* * *	۱۱۳	مداوات آرسنیقیۂ عضویہ (سپروسید)
دوقتور اوپنہایم	۱۷۱	فرنکیده سپروسید
	۴۶	سالوارسانك باعث اولاییلدیکی عوارض سمیہ نك تداویسندہ
دوقتور ٹولمان		تیوسولفات دوسود ایله یاییلان تجرہ لر
دوقتور لیبسکھروو (دوقتور غرہ شہ بین	۱۱۰	نیوسالوارسانك سمیتك ژہ لاتی ن واسطہ سیلہ رفعی
دوقتور وہ لسمان	۱۴۳	یرقان ایله فرنکی آره سنده موجود اولاییلن مناسبت
پروفسوردوقتور تزیبلہ ر	۱۶۱	سالوارسانك باعث اولاییلدیکی عوارضہ دائر
» » مارتن	۲۵۵	فرنکیلی مرضه لرك سودی
	۳۱۶	میوسالوارسان نامندہ داخل عضلی وتحت الجلد غیر موجد زرقات
		شکلندہ قابل استعمال سالوارسانك یکی بر مستحضری حقندہ
دوقتور قولہ		جالب دقت معلومات

آشی و سرورملر

دوقتور وایخه رتر	۲۸	فورونقولوزك خصوصی وغیر خصوصی آشی ایله تداویسی
دوقتور و غروزوالیغ	۳۱	التهاب ثدیك باشلانغیچندہ اومنادین ایله یاییلان تداویء ساقط

دوقتورمه چككه	۱۰۸	تطبيقات طبيه ده ئومنادين
دوقتور ژ . مارونو	۱۴۰	حمام شبه تيفوده ئومنادين زرقاتنك قيمت دواييهسى
دوقتورمه يامان	۱۹۳	ژاپونيانك ادبيات طبيه سنده اومنادين
» سه غه لته ت	۲۰۱	انتانات عينه ده آشي تداويستك تطبيقانه دائر مطالعات
پروفيسور و غمان	۲۳۶	توبركولين و حمام توبركولينك نه ترى باقيلرينك، تشخيص و تداوى مقصديله، استعماللرى خصوصنده بايلان تجربهلر
هامبورغه ر	۳۱۲	فوق الجلد توبركولين تعاملنك اصلاحنه دائر
دوقتور حريستو قازانوف	۱۵۷	بله نورائيك التهاب فرجى مه بيللره و غونارزين ايله تداويلرينه دائر
» هوبه رت	۳۶۲	آفات نساينه ده معافيت تداويسى

مركبات نهميه

» قارلسقوتسكى	۳۰	پسوريازيسك تداويسته دائر
» قال	۱۱۱	لوپوس احمراريدده تريفال
» شتوبه ر	۱۴۶	لوپوس احمرارينك تداويسى
» تزوه رغ	۱۸۳	توبركولوزك تداوى كيميوسى
» قارل شوتچكى	۲۴۵	پسوريازيس تداويسى حقنده

عضوى مركبات

دوقتور آ. هولنده ر	۱۱	امراض جلديه ده آدره نالين
» نه رنست آ. هايتمان	۱۲۴	حاد و وخيم برغلو قومانك مداخلة جراحيه به مراجعت ايمه يه رك صرف سوپرازه نين زرقايله تشفيه سى
» آ. لايمدورفره ر	۱۵۴	ايوفيزك فص خلفيسيله توترشربانى آراسنده موجوده مناسبته دائر
» شتاينبرغ	۲۱۱	شكرسز ديابتك تداويسى حقنده
باقتريبولوغ م. صالح	۲۸۶	شكرسز ديابتك هيوفيزين ايله تداويسى

بیزموت مرکباتی

دوقتور عثمان شرف الدین	جذامك بیزموتله تداویسی	صغیفه ۴۲
« و . قولیهر	بیزموت مستحضری اولان مه زورول حقتده	۱۶۶
معلم طلعت	مضاد داء الافریج تداویسینده بیزموت مرکباتندن (مه زورول)	۲۴۱
دوقتور خلوصی بهجت	فرنگیده بیزموت مرکبی انتخابی	۳۷۶

دیایطسی عمومی

دی اوقسی آسه تون حقتده کی تحریات حاضره (اوقسانتین)	دوقتور فیشر	۳۷۳
--	-------------	-----

مسکن و منوم ادویه

دوقتور م. ناغوری	آدالین ایله تسمم وقعه سی	۳۲
« بهرغمان	چوق مقدارده آلمان آدالینک تأثیراتی	۲۰۷
« مور	آدالین = یکی بر منوم	۳۶۴
« وه نینغه ر	وخیم بر قلوبال تسممی وقعه سی	۱۸۲
« پفاغولله ر	فانودورم ایله یاپیلان تجارب سریره	۱۳۴
« اوتولانفهاینریج	فانودوروم ایله یاپیلان تجارب سریره	۶۲
« رودلف مانسباخه ر	فانودوروم حقتده ملاحظات سریره	۲۴۸
« ه. تسوله نه ر	لومینال ایله بر تسمم واقعه سی	۴۴
پروفسور شنیفله ر	شقیقه نك لومینال ولومینالت ایله تداویسی	۹۲
دوقتور اندریناغانی } قازانسا }	داء الرقصك تداویسینه دائر	۲۶۹
« لاثوته	صرعه نك تداویسی حقتده	۳۸۰
دوقتور شیموده	صرعه حقتده ملاحظات	۲۸۸
« والته رهایمان	خناق صدرک ته تومینال ایله تداویسی	۲۴۹
« بازته له س	تصلب شریانی تداویسی حقتده یاپیلان تحریاته دائر	۲۹
« آ. آمه لورغ	والیل	۳۳
« تسیمه زمان	والیل = هیج ضرر ویرمین بر مسکن	۲۷۱

دافع دبرانه

صفحه ۹

۱۴۱ بوتولانك مضاد دیدان خاصه سنه دائر دوقتور اوولفولونه

بطل حس عمل جلد

- ۲ ابطال حس نخاعینك مدت دوامنك تهلکه سزجه تمیدی چاره لری
 ۶۳ ادویه خصوصیه نووقائین - آدره نالینك علاوه سی واسطه سیله
 بله نوراژینك تخریشز تدایوسی دوقتور ه. قروسل
 ۱۸۰ توتوقائینك امراض بولیه ده تطبیقنه دائر تجربات تجربویه وسریره « یوهان هه بله
 ۳۵۰ شرح طریقله نارقوز « مارقو
 ۲۶۵ قاشینتی به قارشی آهسته زین استعمالی « فروئید

مدررات

- ۵۵ قزل خسته لغنده هلمیتول واسطه سیله التهاب کلیه دن توقی « آرمه ن بالاز
 ۱۴۷ سالیrgan ایله یاپیلان تجارب سریره « هر سکی. اوکوستا
 ۲۷۳ سالیrgan ایله یاپیلان تجارب سریره دوقتور ب. هه رچی
 ۲۱ نووازورولك مدرر کبی استعمالی « بر بریان
 ۵۸ جنک تدایوسی حقنده « ماقس سه بالد
 ۶۰ نووازورولك مدرر کبی استعمالی « داوید
 ۱۰۴ « تأثیر مدری « پفایفه ر
 ۱۳۸ نووازورول ایله حبن تدایوسنه دائر بر مشاهده باقترییولوغ م. صالح
 ۱۴۹ عمومی اوزیمالده نووازورول استعمالی دوقتور محمد کامل
 ۱۵۶ آفات کبدیه نك اثنای سپرنده ظهور ایدن جنلرک | دوقتور روونطری ،
 نووازورول ایله تدایوسنه دائر | قایت، بازیه
 ۲۶۳ انساجک شکرلی اوزرنده نووازورولك تأثیری ووبایدکی دوقتور وانیزه کی
 استعمال دواییسی

مضاد عما و مضاد الم عمل جلد

حقیقہ

دوقتور فلیکس برانده	۲۴۰	آسیفہ نین
» هانتس زہ نغہر	۲۶۰	قومپرال نماندہ مضاد الم و مضاد عسرت طمٹ یکی وہ وثر بر مستحضر
» فرہ دریک یونفہن	۲۶۸	دیشجیلکدہ قومپرالک تاثیر و خواصنہ دائر
» هہ ہونینگ	۲۲۳	غاردان
» پول وئل	۳۰۴	حاد رشہ مفصلیہ نك تداویسی
» مؤنٹس و سائرہ	۲۹۳	یکی مالاریا علاجی « پلازموکین » ہ دائر
دوقتور عثمان شرف الدین	۲۲۸	پلازموکین ایلہ مالاریا تداویسی
» م. جون	۳۰۶	حمای شبہ تیفونک پیرامیدونلہ تشفیہ سنہ دائر
» لووود نطال	۱۲۷	قیرامقدہ پیرامیدون
» لودوینگ ہاغنہر	۲۵۰	یکی برہاض صفصاف اتری = سپروزال

دافع بعض عمل جلد

پروفیسور شیدس	۲۳	جوف فمی * بلعومینک دہ زہ نفکسیونتہ دائر
دوقتور مارق و ٹولسکدر	۶۴	الہاب شغاف داخلی قلبدہ تریپافلایونک یوکسک مقدار لری
» ہووہ ینینگ غرافدیوژق	۱۰۵	یاردلرک تداویسنده تریپافلایون
» وولغانغ پرہ غہر	۱۴۴	تداوی * اسناندہ درین آنتیسیہ پیسی
» کوستاؤ زینغہر	۱۸۱	رشہ مفصلیہ حادہ نك سقرہ پتوقوقلی بر آفت اولارق تلقیسی
» لوئی فہرون وقوزنیہ	۱۸۷	بلہ نورائینک تداویسنده تریپافلایونک استعمالی
» ودرلوف	۲۶۷	تدرن مٹانہ نك و سائر آفات بولیہ نك ریوانول ایلہ تداویسنده دائر
داویس، ہاررہل، سقوتسکی، روزینیون، ووہو، لی ویری	۲۸۰	حاد و مزمن حرقة البولده تریپافلایونک استعمالی
دوقتور ودرلوف	۳۲۰	مٹانہ و سائر جہاز بولی خستہ لقرینک ریوانول ایلہ تداویسی حقتدہ
» ف. شولج	۳۵۸	ذات البریطون قیچی منتشرک ریوانول ایلہ مضاد بعض تداویسی
» ایزہ نبہرغ	۱۸	ریوانول ایلہ اجرا ایدیلن تجربہ لری
پروفیسور . ہولودغ	۲۱۸	الہاب حویصہ نك تداویسی حقتدہ
دوقتور خ. و. مارتہن	۳۴۱	قادیلردہ احتلاط ایتہ مش بلہ نورائینک تداویسی حقتدہ

۳۵۱	غونوقوق انشان دمويسنده تريلاوينك زرقات داخل ورديه سى	پروفوسور له ميه ر
۱۹۰	ديفتري باسلى حاملرينك ديفتوزان ايله تداويلرى	دوقتور پ. ر. بيمان
۱۴۸	احليلك طاپونه مانى واسطه سيله مزمن بله نوراژينك تداويى	» ن.ه. واسكه وىج
۳۲۶	بله نوراژينك تداويى	دوقتور محمد كامل
۳۳۶	قادين بله نوراژينك تداوى مستقط	» بيرخوف
۳۳۸	قادين بله نوراژينك تداويىسنه دائر	» آلبرهخت وفونوق
۳۴۲	بله نوراژينك پرورتازغول زده لاتيى ايله تداويى	پروفوسور دوقتور لينزدر
۱۷۵	امراض حديدنه ك تداويىسنده تومه نول آمونيومك استعمالنه دائر	دوقتور فليتمولاله ر

مقالات مختلفه

۱	ايكنجى سنه مناسبيله	
۴۰-۷-۸۲	امراض رئويه ده مداخلات جراحيه يه استطباب وضعى	اوپراتور توفيق عمر
۲۴	سغه نك تداويى جفنده معلومات جديده	دوقتور قرائوس
۵۳	مرهملر ك استحضارنده شايدان استعمال سواغلر	» آزمايتيردر
۶۵	شافى سروملر ك آلمان حكومتى طرفندن معاينه رسميه لرى	» مارقو
۷۰	صيچاق مملكتلر خسته لقرنده تداوى بالكيميا نتايجى	» مؤله نس
۹۷	لكلى حناك بين واسطه سيله تشخيصى	دوقتور بين
۱۰۳	مورفينومانى وقايعنك ترايدى، تولد مرضيسى وتداويى	» ق. هودووه زنيغ
۱۱۷	ديفتري توكسيننك كريوات حررا طرفندن امتصاصى اوزرنده	
	كينكك تاثيرى	» سبارسكى وسوبقووا
۱۲۹	اورام وتروماتيزم	» ساونهر بروق
۱۳۲	داء الكلب تداويخانه سنك تشرىن اول استايتستيق	» خايم نعيم
۱۷۴	لاواژ ترانسدوتوده نال، بيرمه رفقردالمى وتفجبر فيسيولوژى	» فونوق
۱۹۱	ليپويديلر ك مضادراخطيس خواصنه متدائر	دوقتور ويهلر شته پ وارنست وولتقهاووز
۲۲۵	فن تداوينك ترقياى اوزرنده فيزيولوژينك ايفا ايتديكى خدمت	
۲۵۷	راديوته راپى يه ترافقى ايدنه عوارض تاليه	پروفوسور دوقتور هانس هولفله لده ر
۲۷۴	لوزه نان خسته لقرينك تداويىسنك وضعيت حاصره سى	» سزار هيرش
۲۷۶	التهاب غده نكفيه نك نتيولوژيسنه دائر	» ئى. كرمورغانت
۲۸۹	بويالرك استعمال دوايىسى	» فون بولنبورغ

۳۱۱	بالق ياغنىك ايجنده مضاد راخيطيس عاملك ، اولترا ويپوله
	شعاعانى واسطه سيله ، ايناقتيوه ايدلمه سى
۲۰۳	طبابت وحفظ الصحه لك ممالك حاره ده كى اهميتلىرى
»	موله نس
۲۰۹	امراض معدده ويه نك تولدنده محرك اوغيه وعصبي عاملك تاثيرى
»	قه رپولا
۲۱۵	توسع فصبانك تداويسته دائر
»	پروفسور شوت
۲۲۲	ژ. ژانى
»	مازقو
۳۲۱	فاخشه لرك طرز تلبسنده علامت فارقه
»	پيزان
۳۵۳	فصد
»	ژورژ روزه ناؤ
۳۷۲	امراض ممالك حاره ده آلمان موثقيتنك فرانسز علماسى
»	فورنو
	طرفندن تقدبرى
۳۸۱	غريبك تداويسى
»	پروفسور ترومپ
۳۸۲	آفات قلبية وعائيه نك وآفات كليويه نك تداويسنده يكي اصولار
»	دوقتور غولدشتان

مقريات و مضاد مرمه

۳۰۸	قاندیولین حقنده
»	هانریخ مایر
۳۸۴	راخيطيس وصراجہ طبيعتلى كوز خسته لفرينك عضوى بر
»	مايخى ومه نه نسترنيا
۱۲۱	سيليسترون حقنده ياپيلان تحريات مريزبه
»	هرمان تزه لهر
۱۱۲	ژووه نينه دائر
»	قاتز
۳۴۶	عدم اقتدارك ژووه نين ايله تداويسى
»	باقتريولوج م. صالح

مقريات قليم

۲۵	آفات رثويه نك تداويسنده كافور
»	بايه ر
۱۱۸	هكسه تونه طائد تجارب و تحريات
»	سيلنهر
۲۵۶	سيريائنده يايلاجق تداوى تجربه لرندهل بورا تو آراصوللرينك استعمالى
»	هيرشفه لهر
۲۷۷	هكسه تون = صوده منحل كافور مستحضرى
»	دوقتور كونار جونون
۲۹۹	هكسه تون وذات الرثه
»	معلم لوسيه ن باقون

دوقتور شهنق
« منیر خلیل

۳۱۰ هکسه تون وامراض انتانیه
۳۶۸ هکسه تون حقنده بر قاچ سوز

لفظم عملی

دوقتور بهره ندهس	۴۷ ترکیب اصولیه استحضار ایدیلن مسهلات
	۵۰ انسجه به عارض اولابیلن تفرات مرضیه نك اصلاحی ضمنده
	په پسین وحامض قلوبرمانك اجتماعندن متحصل مستحضرك
« زونتاغ	(آسیدول په پسین) ك استعمالی
« پروسورف ارایخ	۱۳۶ پانچار ك غیری سگری مواد عضو به سی؛ طبابتده امکان استعمالی
« شمیت	۳۰۱ اوره کسین
« مارقو	۳۴۸ یاز اسپالری نك تداویسی

یکی کتابله

۱۲۸ سملی غاز محار به سی خسته لقلری
معلم دوقتور حسن قدری

ایور مستحضراتی

چوزه نه قونقا	۱۴ امراض اذنیده ایویطیون
	۵۴ ایودولك استعمال داخلی به مخصوص بر مستحضر
« هانبریچ بکمان	ایودی مقامنده استعمالی
« هالاهرمان	۸۶ ایودیزان نامنده کی مستحضر ایودی حقنده
« مائوتنه ر	۸۹ سایودینك چوجق خسته لقلرنده استعماله دائر
« ه. طوپفر	۱۶۰ تداوی به متعاضی بر برونشیت وقعه سی
« شمیل شیندلهر	۱۸۵ بر مستحضر ایودی اولان ایویطیون ایله یاپیلان تجارب سربیه
پروفسور مایرووسکی	۲۵۵ داء الافریچ ارشیده ایود
دوقتور قارلو اسه زهس	۲۱۴ تصلب شرایینك تداویسنه دائر

آلمانیاده ی. غ. بویا فابریقه لری سندیقه سی اجزای طیبه شعبه سی :
بایهر و مایستر لوسیوس

زرق صورتیله استعمال ایدیلن آنتیمون مستحضراتی

آنتیموزان

اوج قیمت اتحادیه لی بر آنتیمون ایله بره نرقاق سنک بر مشقینک امتزاجندن متحصلا در

ستیموزان

m. chlor p. acetyl-amino-phenyl-antimoniate de soude

m. chlor p. آسه تیل آمینو-فهنیل-آنتیمونیات دوسود

ستیمیه نیل

p-آسه تیل آمینو-فهنیل آنتیمونیات دوسود

الك زیاده منتشر امراض ممالك حاره نك تداویسنده

قالا آزار-جلد لایشما نیوزلری-غیر انولوم و نه ریک-بیلهار یوزیس-قلونور حیا زیس

پک یوکسک بر تاثیر خاص ایفا ایتمکله برابر، نه موضعی ونه ده عمومی

عوارض تالیه یاپار. مدت تداوی بی قیصالتیر.

«بایهر» نك اورپرینال آمبالاژینه دقت!

شکل: آنتیموزان (۰/۰۵ محلول حالنده): هر آمبولده ۵ ویا ۸ س^۲ محلول اولوق

اوزره، بش آمبولوق قوطیلر

ستیمیه نیل } هر آمبولده ۰.۱-۰.۳ گرام بولونان ۳ و ۱۰ آمبولوق قوطیلر.
ستیموزان: }

استانبولده، سلطان حمامنده ایکنجی وقف خاننده ویدمان رثوف وشرکاسی

آرزو ایدن دو قوتور بکیره بو ادویه عا ئد نمونه ولته را توری ویرمکه آماده در.



آلمانیاده ی. غه بویا قابریقهری سندیقہسی اجزای طیبہ شعبہسی:
بایەر و مایستەر لوسیوس

پلازموکین

بالتربکب استحصال ایدیلن ییکی برمالاریا علاجی
تروئیکالک غامتری اوزرنده خاص برتأثیره مالکدر.

مالاریانک هر نوعنک تداوی و تحفظی

بالخاصه ایدیوسه تفرازی حالانده و حواء زفیده شایان استعمال

- شکل تجاری: ۱ — هر برنده ۲ سانتیگرام پلازموکین بولونان ۲۵ تابلتک شیشه لر
۲ — هر برنده بر سانتیگرام پلازموکین و ۱۲۵ میلیگرام سولفات
دوکینین بولونان ۳۰ درازه لک شیشه لر.
۳ — هر برنده یاریم سانتیگرام پلازموکین و ۰.۶۲۵ غرام سولفات
دوکینین حاوی ۶۰ تابلتک شیشه لر.

«بایهر» ک اوریزینال آمبالاژینه دات!

استانبولده، سلطان حمامنده، ایکنجی وقف خاننده، ویدمان رتوف و شرکاسی
آرزو ایدن دو قوتور بکلره بو ادویهیه عائد نمونه لیتهراتوری ویرمهکه آماده در.

استانبول، بک اوغلی، تکه محلهسی، شاهقولی سوقاغی، ساطی
پاسازی نومرو ۱۳ ده دو قوتور مارکو افتدینک معاینه خانہسی
تلفون نومروسی: بک اوغلی ۲۵۸۷
بوسته قوطوسی: غلطه ۱۹۲

محل ادارہسی: